

# מפורט טכני סל 4 וילונות

## 1. מפורט מ' 1

### וילונות

#### 1.1. כללי

- 1.1.1. האספקה כוללת ליקוחת מידות, ייצור, פירוק ווילונות קיימים התקנת ווילונות חדשים ורכישת חלפים/אביירים לוילונות קיימים.
- 1.1.2. הספק מתחייב כי כל הצד אשר יספק על ידו יתאים לדרישות המפרטים הטכניים המצורפים.
- 1.1.3. הצעב בו נקבעו התריסים הינו עמיד לKERINAT UV.
- 1.1.4. עם ההזמנה, על הספק להציג דוגמא לאישור דגם לכל סוג ווילון.
- 1.1.5. בוילונות וניצנאים המותקנים בתחום מסגרת החלונות, תהיה אפשרות קיבוע הוילונות באמצעות כבל קיבוע.

#### 1.2. וילונות רפואי (ונציאניים) אלומיניום

הוילונות יהיו מורכבים משלבים צבעוניים הניתנים להרמה ולהורדה תוך שימוש כל שטח החלון. ניתן יהיה לשנות את חזית השלבים על מנת לקבל מצב של הצלה חלקית או מלאה.

1.2.1. **שלבי הוילון** – יהיו עשויים מלוחות אלומיניום דקים מעורגים לצורת קימור עם פינות מעוגלות. השלבים יהיו צבעיים משני הצדדים בעזרת צבע על בסיס פוליאסטר בעובי של 15-10 מיקרון. הצעב יכול מרכיבים המשפרים את עמידות הצעב לKERINAT UV.

שלבי האלומיניום יהיו ברוחבם הבאים: 16, 25, ו- 35 מ"מ. פינות קצות השלבים תהינה מעוגלות.

השלבים יכולים להיות מנוקבים בኒוקוב חלקית או בኒוקוב מלא, בהתאם לרמת ההצללה הרצiosa.

1.2.2. **המסילה** העליונה והתחתונה של הוילון ואבزارיו המנגנון יהיו עשויים מפחית פלדה מערגלת (דקופירט). המסילות יצבעו בצבעה באבקה ובתנור באבקת צבע פוליאסטר בעובי מינימאלי של 20 מיקרון. חלק הפלדה שאינם צבועים יהיו מצופים בצביע אבץ.

לחילופין, המסלילות יכולות להיות בניוית מחומר פלסטי שווה ערך בתכונותו לפח הפלדה. המסלילות העשוית מחומר פלסטי יהיו זהים בתכונות המסלילות מפלדה ויעמדו בכל הדרישות הנובעות מערכות זאת.

1.2.3. **מנגנון הפעלה** של הילון יאפשר שינוי זווית השלבים וכן יכול חוט משיכה להורדת והרמת השלבים לפי הצורך. המנגנון יאפשר נעליה של הילון בכל נקודת גובה רציה. הנעליה ושחרור השלבים לגובה הרצוי מתבצעת על ידי משיכת חוט המשיכה הצידהليمן או לשמאל, או באמצעות מנגנון נעליה שווה ערך. המנגנון יכול את הפריטים הבאים:

1.2.3.1. מוט שינוי זווית השלבים, עשוי מחומר פלסטי.

1.2.3.2. חוט משיכה להורדת והעלאת שלבי התריס, העשויים מסיבי נילון ופוליאסטר קלועים לקוטר של 1.6-3 מ"מ. חוט המשיכה יכול להיות נתון בתוך מוט שינוי זווית השלבים. נדרש להתאים את גונו מוט הסיבוב וחוט המשיכה לגוני שלבי הילון.

### 1.3. וילונות רפואי (ונציאנים) מעץ

וילונות דומים לוילונות רפואי מלאומיינום אלא שבמקרה זה שלבי הילון יהיו עשויים מעץ.

1.3.1. **שלבי הילון** יהיו עשויים מעץ המתאים לעודו בעובי 2.5-3.5 מ"מ. שלבי הילון יהיו **בתוכם – הבאים בתוכם**: 25, 35, 50 מ"מ. פינות קצרות השלבים תהינה מעוגלות.

1.3.2. שלבי העץ יקבעו בשתי שכבות של צבע המתאים לעץ שיגון על פי דרישת המזמין.

צבע העץ יכול רכיבים המקיימים לצבע עמידות בקרינת UV.

1.3.3. **המסילה**علילונה של הילון ואבزارיו המנגנון יהיו כמפורט בסעיף 2.2.2. המסילה העילונה תסופק עם כסוי עלון העשויה מעץ. המסילה התוחטונה תהיה עשויה מעץ. העץ יקבע בגוונים הקרובים לגוני השלבים.

### 1.3.4. **מנגנון הפעלה** של הילון יהיה כמפורט בסעיף 2.3

## 1.4. וילונות רפואי של שלבים של חומר פלסטי, דמי עץ (ונציאנים)

בדומה לוילונות רפפה העשוים משלבי עץ, אולם השלבים בוילונות אלו יהיו עשויים מחומר פלסטי דמוי עץ.

החומר הפלסטי ממנו עשויים השלבים יהיה חומר בעל משטח חיצוני (SKIN) קשיח ואילו לב חתך השלב יהיה מוקצף.

## **1.5. וילונות ורטיקליים**

**1.5.1. שלבי הוילון** בנויים מפסים ורטיקליים של بد ברוחב 90 או ברוחב 127 מ"מ. ניתן להציג את פסי הבד למצב פתוח לגמרי וכן לצודד את פסי הבד למצב של סגירה חלקית או מלאה של החלון. ניתן יהיה לעצור את הוילון ואת זווית צידוד הפסים בכל נקודה רצונית.

הוילון הרטיקלי בנוי משני חלקים עיקריים: מסילה ופסים אנכיים מבד. פסי הבד ייצרו מבד ארוג מחוטי פוליאסטר. הבדים יהיו קבועים בצבעים בלתי דוחים הכוללים מרכיבים המשפרים את עמידות גווני הבד לקירנת UV, יהיו מחוסנים נגד עופש.

בקצה התיכון של כל פס בד תושחל משקלות המותחת ומיישרת את פסי הבד. בין המשקלות תחוורר שרשרת פלסטית בצעע לבן אשר מאפשרת תזזה מוגבלת של הפסים.

### **1.5.2. המסילה העליונה של הוילון ו아버지יו המנגנון יהיו כמפורט בסעיף 2**

**1.5.3. מנגנון הפעלה** של הוילון יכול חוט משיכה ושרשת הפעלה. חוט המשיכה עשוי מסיבי נילון ופוליאסטר קלועים לקוטר של כ- 2 מ"מ. לחוט המשיכה משקלות שתפקידן למתוח את חוט המשיכה. שרשת הפעלה מיועדת לסייע פסי הבד ממצב סגירה מלאה ועד למצב פתיחה של 90 מעלות. שרשת הפעלה עשויה מסיבי נילון ופוליאסטר קלועים ומצופים בצדוריות מחומר פלסטי.

**1.5.4. הוילונות יהיו חסיני אש ויעמדו בכל דרישות התקן הישראלי ת"י 5093 דלקות של וילונות לשימוש צבורי ומוסדי.**

## **1.6. וילונות גליל**

### **1.6.1. וילון גליל בהפעלה ידנית**

הוילון עשוי מירעת בד מגולגלת על צינור ומופעל על ידי שרשרת. בתחום יריית הבד מושחל מוט המשמש כמשקולת לויילון ושומר על הוילון במצב מתוח.

ליילנות מדגם זה יהיו מספר סוגים בד:

1.6.1.1. בד חלק בעל צבע אחד.

1.6.1.2. בד מודפס.

1.6.1.3. בד האפלה.

בדי הוילנות יהיו בדים ארגיים מחוטי פוליאסטר. צבעי הבד יכולו תוספים לעמידות הצבע ועמידה בקרינת UV.

1.6.2. **מנגנון הפעלה** של הוילון יהיה כמפורט בסעיף 3  
הוילון יופעל על ידי שרשרת הפעלה המיועדת להרמה והורדנה של יריית הבד.  
שרשרת הפעלה עשויה מסיבי נילון ופוליאסטר קלואים ומצופים בצדירות מחומר פלסטי.

1.6.3. **וילון גלילה בהפעלה חשמלית**  
וילון דומה לוילון גלילה בהפעלה ידנית אולם פועלת ההרמה וההורדה של וילון זה נעשית בעזרת מנוע חשמלי.  
הפעלה של המנוע החשמלי יכולה להיות בעזרת מפסק קבוע, או בעזרת שלט רחוק.  
החיבור לרשת החשמל ואביזר הקצה יספקו ע"י המשרד.

1.6.4. הוילנות יהיו חסיני אש ויעמדו בכלדרישות התקן הישראלי ת"י 5093 דלקות של וילנות לשימוש ציבורי ומוסדי.

## 7. וילון אנכי עולה יורך מבד כפול – וילון דוואט

וילון זה יהיה בניי משתי שכבות של بد פוליאסטר המחברות ביניהם בתפרים אופקיים.  
לוילון מסילה עליונה ותחתונה.  
הוילון יוצר מבד ארגוג מחוטי פוליאסטר. הבדים יהיו צבעים בצבעים בלתי דוחים הכוללים מרכיבים המשפרים את עמידות גוני הבד לקרינת UV, יהיו מחובנים נגד עובש.

1.7.1. **המסילה** העליונה של הוילון ואביזרי המנגנון יהיו כמפורט בסעיף 2.2.2  
1.7.2. **מנגנון הפעלה** של הוילון יכול חוט משיכה להורדנה והרמת הוילון. המנגנון

אפשר נעליה של הילון בכל נקודות גובה רצiosa. הנעליה ושחרור השלבים לגובה הרצוי מתבצעת על ידי משיכת חוט המשיכה הצדה לيمין או לשמאל, או בעזרת מגנון נעליה שווה ערך.  
חותם המשיכה להורדת והעלאת הילון יהיה עשוי מסיבי נילון ופוליאסטר קלועים לקוטר של 1.3-1.6 מ"מ.  
נדרש להתאים את גווני מוט הסיבוב וחוט המשיכה לגווני שלבי הילון.

- 1.7.3. הילונות יהיו חסיני אש ויעמדו בכל דרישות התקן הישראלי ת"י 5093 דליקות של וילונות לשימוש ציבור ומוסדי.
- 1.7.4. וילון חצי שקוף, חצי החשכה.
- 1.7.5. וילון שנייתן לשילוט על רמת ההצללה.
- 1.7.6. וילונות האפלה.
- 1.7.6.1. וילונות האפלה יהיו וילונות שייתנו האפלה של 100%.
- 1.7.7. הילונות יהיו מסווג וילונות הסטה המוחברים לצינור עליון.