



RELEKTA

Vi gjør vedlikehold enklere...

Bosma lyspærer 12 V og 24 V

Bosma lyspærer for alle typer kjøretøy



- Lang levetid 600 timer
- Høykvalitetsglass
- E-merket
- Standardpærer for god økonomi
- Long Life pærer for ekstra lang holdbarhet - 900 timer

KVALITET

Bosma lyspærer har utelukkende kvalitets autopærer. Glasset er produsert av høykvalitets kvartsglass levert fra Phillips med kvalitetskontroll på høyeste nivå i alle ledd. Glødetrådets feste og utforming varierer etter pæretype og konstruksjon. På Heavy Duty pærene monteres det ekstra støttråder for å sikre mot vibrasjoner og støt. Det gir en lengre levetid ved Off Road kjøring og lignende.

Pærene er fylt med spesialgass under høyt trykk. Gassens sammensetning er basert på siste teknologi og utvikling innen området. Soklene følger bransjestandard og er produsert etter nøye kvalitetskrav med hensyn til mål og toleranser.

Levetiden for en standard pære ligger på ca. 600 timer. Den forbedres med opptil 40–50 % ved bruk av LL eller HD/LL.


KVALITETSvarianter

Long Life (LL): Pærene er fylt med en spesialkombinasjon av gasstyper og med høyere trykk enn en standard pære. Det gir en levetid på opptil 2–3 ganger en normal pære.

Heavy Duty / Long Life (HD/LL) har både lang levetid og gode driftsegenskaper. De har også vist seg meget holdbare til biler med høyere spenning/overspenninger (peaks).

XENON

Xenon leveres i standard fargetemperatur 4300K og 6000K.



BOSMA[®]
for better life



12 Volt

Varenummer Type Watt Sokkel Stk



T10/T20



SV8,5



BA9S



BA7S



BA15S



BA15D



BAY/Z15D



XENON



H1



H2



H3



HB3

HB5



HB4



H6



H7

Varenummer	Type	Watt	Sokkel	Stk
DB50123512	GLASSOKKEL	1,2W	T5	10
DB5012363	GLASSOKKEL	3W	T10	10
DB5012360	GLASSOKKEL	5W ORANSJE	T10	10
DB5012362	GLASSOKKEL	2W	T10	10
DB501236	GLASSOKKEL	5W	T10	10
DB501236LL	GLASSOKKEL	5W LL	T10	10
DB501249	GLASSOKKEL	21/5W	T20	10
DB501250	GLASSOKKEL	21W	T20	10
DB5012436	GLASSOKKEL	16 W	T15	10
DB5012100RK	GLASSOKKEL ORANGE	21W	T20	10
DB501227	PINOL KORT 30 MM	3W	SV8,5	10
DB501221	PINOL 11x38 MM	5W	SV8,5	10
DB5012278	PINOL KORT 30 MM	8W	SV8,5	10
DB501222	PINOL 11x43 MM	10W	SV8,5	10
DB501228	PINOL KORT 30 MM	10W	SV8,5	10
DB50122110	PINOL 11x38 MM	10W	SV8,5	10
DB501223	PINOL 15X44 MM	15W	SV8,5	10
DB501224	PINOL 15X44 MM	18W	SV8,5	10
DB501231	KLAR	2W	BA9S	10
DB501232	KLAR	4W	BA9S	10
DB5012302	KLAR	2W	BA7S	10
DB5012302	KLAR HALOGEN	21W	BAY9S	10
DB1408	KLAR	3W	BA7S	10
DB501215	KLAR	5W	BA15S	10
DB501216	KLAR	10W	BA15S	10
DB501215D	KLAR	5W	BA15D	10
DB501216D	KLAR	10W	BA15D	10
DB501210	KLAR	21W	BA15S	10
DB501296	KLAR	21W	BAY15S	10
DB501292	ORANSJE	21W	BAU15S	10
DB5012100RK	ORANSJE	21W	BA15S	10
DB501214	KLAR	21/5W	BAY15D	10
DB501291	KLAR	21/4W	BAZ15D	10
DB1023870	XENON OSRAM	35W 85V	D1R	1
DB505120	XENON 4300k	35W 85V	D1S	1
DB5051206	XENON 6000k BLÅ	35W 85V	D1S	1
DB505126	XENON 4300k	35W 85V	D2R	1
DB5051266	XENON 6000k BLÅ	35W 85V	D2R	1
DB505122	XENON 4300k	35W 85V	D2S	1
DB505123	XENON 4300k	35W 42V	D3S	1
DB5051236	XENON 6000k BLÅ	35W 42V	D3S	1
DB505124	XENON 4300k	35W 42V	D4S	1
DB5051246	XENON 6000k BLÅ	35W 42V	D4S	1
DBL1023570	D3S OSRAM	35W/42V	PK32D-2	1
DBL1023670	D4S OSRAM	35W/42V	PK32D-2	1
DB501203	H1	55W	P14,5S	10
DB501203LLHD	H1HD/LL	55W	P14,5S	10
DB541203ULTRA	H1 PLUS 80%	55W	P14,5S	2
DBL501204	H2	55W	X511	10
DB501205LLHD	H3HD/LL	55W	PK22S	10
DB501205	H3	55W	PK22S	10
DB509005HD	HB3 HD	65W	P20D	10
DB1020570	HB3 OSRAM	65W	P20D	10
DB509005XS	HB3A XS	65W	P20D	10
DB501206	H4	60/55W	P43T	10
DB501206LLHD	H4HD/LL	60/55W	P43T	10
DB1022770CB	HB4 COOL BLUE OSRAM	51W	P22D	10
DB509006HD	HB4 HD	55W	P22D	10
DB1020670	HB4 OSRAM	55W	P22D	10
DB1022970	HB4A OSRAM	51W	P22D	10
DB509006XS	HB4A XS	60W	P22D	10
DB541206ULTRA	H4 PLUS 80%	60/55W	P43T	2
DB5090007	HB5	65/55 W	PX29T	10


12 V fortsetter neste side

12 Volt



Varenummer	Type	Watt	Sokkel	Stk	Pris
DB301270	H6	6W	BAX9S	10	
DB501270LL	H6 LL	6W	BAX9X	10	
DB5012067K	H7	55W	PX26D	10	
DB5012067LL	H7 LL	55W	PX26D	10	
DB5012067LLHD	H7 HD/LL	55W	PX26D	10	
DB5412067ULTRA	H7 PLUS 80%	55W	PX26D	2	
DB501308	H8	35W	PGJ 19-1	10	
DB501309	H9	65W	PGJ 19-5	10	
DB501311	H11	55W	PGJ 19-2	10	
DB500881	H27 Black Top vinklet	27W/12,8V	PGJ13	10	
DB10122	PG13	50W/12,8V	PG13	10	
DB10145	HIR2	55W/12,8V	PX22D	10	
DB501381K	INSTRUMENTPÆRE SORT	1,2W	B8,3D	10	
DB501382K	INSTRUMENTPÆRE SORT	1,2W	B8,5D	10	

Personbil pæreoversikt



LED pærer



Varenummer	Type	SMD	Sokkel	Kelvin	Stk
12 volt					
DB17196	LEDPÆRE	1	T10	6000	2
DB17197	LEDPÆRE	5	T10	6000	2
DB16131	LEDPÆRE PINOL	6	36 MM	6000	1
DB16132	LEDPÆRE PINOL	6	39 MM	6000	1
DB16133	LEDPÆRE PINOL	6	43 MM	6000	1
DB16140	LEDPÆRE	5	BA9S	6000	2
DB16142	LEDPÆRE	5	BAX9S	6000	2
DB16150	LEDPÆRE	7	BA15S	3100	1
DB16151	LEDPÆRE	24	BA15S	6000	1
DB16154	LEDPÆRE RØD 21/5	24	BAY15D		1
DB16155	LEDPÆRE BLINKLYS GUL	24	BAU15S		1
24 volt					
DB27197	LEDPÆRE	4+1	T10	6000	2
DB26131	LEDPÆRE PINOL	6	36 MM	6000	1
DB26132	LEDPÆRE PINOL	6	39 MM	6000	1
DB26133	LEDPÆRE PINOL	6	43 MM	6000	1
DB26150	LEDPÆRE	7+6	BA15S	6000	1
DB26151	LEDPÆRE	26	BA15S	6000	1
DB26154	LEDPÆRE RØD 21/5	24	BAY15D		1
DB26155	LEDPÆRE BLINKLYS GUL	24	BAU15S		1
LED motstandere					
DB816182	LED MOTSTAND 21 W KJØRE/BREMSELYS SETT				1
DB816181	LED MOTSTAND 21 W BLINKLYS SETT				1
DB816180	LED MOTSTAND 5 W BLINKLYS/PARKLYS SETT				1



Pæreskap for 12 og 24 V pærer

Pæreskap komplett kommer med fire rader hvorav en rad er med 4 skuffer, to rader er med 5 skuffer hver og en rad er med seks skuffer. Det følger med etiketter med pæertype og varenummer til å feste på skuffene. Pæreskapet kan komplementeres ved å montere en 9 skuffers seksjon på toppen som tillegg.



Et eget stativ for kabler kan settes på toppen.



Varenummer	Forpakning
DB660099	Pæreskap komplett 1x4,2x5,1x6 roms
DB669000	Tilleggselementer: Seksjon 9 skuffer
DSL670099	Rullestativ for kabler

Skuffeseksjon	Bredde	Dybde	Høyde
1x6 skuffer	8,5 cm	7 cm	7 cm
2x5 skuffer	10 cm	10 cm	11 cm
1x4 skuffer	14 cm	14 cm	13 cm

24 Volt



T10



SV6



SV8,5



BA9S



BA7S



BAY/Z15D



H1



H2



H3



H4



H7




B8,3D

Varenummer	Type	Watt	Sokkel	Stk
DB50243512	GLASSOKKEL	1,2W	T5	10
DB5024362	GLASSOKKEL	2W	T10	10
DB5024363	GLASSOKKEL	3W	T10	10
DB502436	GLASSOKKEL	5W	T10	10
DB502420	PINOL	3W	SV6	10
DB502427	PINOL KORT 30 MM	5W	SV8,5	10
DB502428	PINOL KORT 30 MM	10W	SV8,5	10
DB5024225	PINOL 11x43 MM	5W	SV8,5	10
DB502422	PINOL 11x43 MM	10W	SV8,5	10
DB2610570	PINOL SOFFIT OSRAM	5W	SV8,5	10
DB2610270	PINOL SOFITT OSRAM	10W	SV8,5	10
DB502431	KLAR	2W	BA9S	10
DB502432HD	KLAR	4W	BA9S	10
DB502460	KLAR HALOGEN	21W	BAY9S	10
DB5024303	KLAR	3W	BA7S	10
DB502415HD	KLAR	5W	BA15S	10
DB302415HD	KLAR GE HD	5W	BA15S	10
DB502416HD	KLAR	10W	BA15S	10
DB502410HD	KLAR	21W	BA15S	10
DB502492HD	ORANSJE	21W	BAU15S	10
DB502496	KLAR	21/4W	BAZ15D	10
DB502414	KLAR	21/5W	BAY15D	10
DB502403	H1	70W	P14,5S	10
DB502403LLHD	H1 HD/LL	70W	P14,5S	10
DB502404	H2	70W	X511	10
DB502405	H3	70W	PK22S	10
DB502405LLHD	H3 HD/LL	70W	PK22S	10
DB502406	H4	75/70W	P43T	10
DB502406LLHD	H4 HD/LL	75/70W	P43T	10
DB501311	H11	55W	PGJ 19-2	1
DB5024067K	H7	70W	PX26D	10
DB502482K	INSTRUMENTPÆRE GRÅ	1,2W	B8,5D	10
DB502481K	INSTRUMENTPÆRE GRÅ	1,2W	B8,3D	10
DB502482K	INSTRUMENTPÆRE BRUN	1,2W	BAX10	10



Lastebil pæreoversikt





Releka er Norges mest sertifiserte bedrift på kvalitet og miljø



ISO 9001



MQA-01



OHSAS 18001



ISO 14001



Veiledning om samfunnsansvar



Releka AS

Postadresse: PB 6169 Etterstad, 0602 OSLO

Telefon: 22 66 04 00

E-mail: post@releka.no • www.releka.no