



## Rengjøringsguide

---

# Grovrengjøring, daglig renhold og polish



## Allrent



Allrent er et nøytralt, skånsomt rengjøringsmiddel til daglig renhold av alle malte, lakkerte flater, rustfritt stål, emalje, porselen med mer. Spesielt skånsomt mot alle polishbehandlede gulv.

**Bruksanvisning:** Tilsett 0,1 dl til 0,5 dl Allrent til 10 liter vann. NB! Ikke overdoser. Vask flaten med klut, mopp eller svamp. Ved riktig dosering er skylning og ettertørring unødvendig. Til vanskelige flekker brukes Allrent i konsentrat. Flaten må da skylles med vann etter vask. Oppbevares utilgjengelig for barn. UTEN FOSFAT. Produktet er vurdert ikke merkepliktig, men vis forsiktighet ved innånding og ved sprut i øynene

**Lagring:** Oppbevares frostfritt.



## Grovrent



Grovrent benyttes til rengjøring av ekstra skitne flater. Brukes på lakkerte flater, malte og ubehandlede betonggulv, samt rengjøring av maskiner og utstyr. Særlig godt egnet som avfettingsmiddel.

**Bruksanvisning:** Til lettere rengjøring blandes 1 dl Grovrent med ca. 10 liter vann. Til grovrengjøring blandes 2 – 3 dl Grovrent med 10 liter vann. Påføres for eksempel med dusjflaske, høytrykksprøyte eller lignende. La oppløsningen virke noen minutter, flaten rengjøres, skylles deretter med vann.

**Lagring:** Oppbevares frostfritt. Kan gi skjolder på aluminium og glass, skylld derfor med rent vann så raskt som mulig.



## Expertpolish



Expertpolish kan brukes på alle typer gulvbelegg, bortsett fra parkett, tregulv og myke gummigulv. Når gulvene er kalde eller inneklimate for tørt, er faren for skjolder eller pudring stor. Gjelder først og fremst høst og vinter. Best resultat oppnås ved såkalt normale forhold dvs. +15 – 20 °C og 50 % RF.

**Bruksanvisning:**

**Forbehandling:** Flaten må gjøres grundig ren. Bruk Grovrent i vaskevannet. Er gulvet stygt eller skjoldete av gammel polish, bør gulvet først skures opp med Polishfjerner. Skylld deretter grundig og la gulvet tørke noen timer før polishen påføres. Siste skylld bør gjøres med edikvann (1 dl eddik pr. 10 liter vann). Linoleumen bør tørke til neste dag før polish påføres.

**Påføring:** Expertpolish påføres gulvet i tynne strøk med en klut som ikke loer. For å oppnå best mulig slitestyrke og glans vil 2 – 3 strøk/lag være nødvendig. Tørketid mellom strøkene bør være 20 – 30 minutter. Nybehandlede gulv bør ikke utsettes for vann før etter ca. 2 døgn.

**Forbruk:** Ca. 50 m<sup>2</sup> per liter per strøk.

**Daglig renhold:** Til daglig renhold av den polishbehandlede flaten benyttes Allrent 4685. Les alltid produktinformasjonen på [www.casco.no](http://www.casco.no) eller skann QR-koden. Produktet er vurdert ikke merkepliktig. Oppbevares utilgjengelig for barn.

**Lagring:** Oppbevares frostfritt.



## Tekstil & Tepperens



Tekstil & Tepperens er utviklet for effektiv rengjøring av de fleste tekstile materialer på møbler og tepper i hjemmet, bilen, båten, campingvognen etc. For å unngå misfarging anbefales en test av produktet på et lite/ikke synlig sted- Tekstil & Tepperens kan brukes i tepperensmaskiner eller påføres med svamp eller klut.

**Bruksanvisning:** I tepperensmaskiner blandes 2 – 4 dl Tekstil & Tepperens med 5 – 10 liter vann ca. 45 °C. Følg maskinleverandørens anvisninger. Om Tekstil & Tepperens skummer i skittenvannstanken, tilsett en kork rødsprit for å hindre dette. Ved manuelt bruk blandes 3 – 5 dl Tekstil & Tepperens med 5 liter lunkent vann. Påfør væsken med en klut til flekken løser seg opp. Tørk av. Eventuelt overskudd suges vekk med støvsuger. Produktet er vurdert ikke merkepliktig, men vis forsiktighet ved innånding og ved sprut i øynene. Oppbevares utilgjengelig for barn.

**Lagring:** Oppbevares frostfritt.



## Polishfjerner



Polishfjerner benyttes til fjerning av alle typer gulvpolish.

**Bruksanvisning:** 1 liter Polishfjerner blandes med 8 liter varmt vann. Konsentrasjonen kan økes om det er nødvendig for å fjerne gamle, harde polishrester. Rengjør gulvet feltvis. Påfør blandingen på gulvet og la denne virke noen minutter. Om mulig skur opp med børste- eller skuremaskin med grønn eller blå pad. Tørk eller sug opp det oppløste materialet, og fortsett på samme måte på neste felt til hele gulvet er rent. Skyll deretter flaten grundig et par ganger med lunkent vann. Tilsett eddik i forholdet 1 dl pr. 10 liter i siste skyllevann. La flaten få tørke min. 3 timer, helst natten over.

**Lagring:** Oppbevares frostfritt.



## Bad- & Dusjrent



Bad- & Dusjrent er et svakt surt rengjøringsmiddel basert på naturlige fruktsyrer, til daglig renhold i sanitærrrom. Fjerner hudfett, kalk, såperester etc. Godt egnet til sanitærporselen, keramiske fliser og rustfritt stål. Effektivt rengjøringsmiddel for sementbaserte fugemasser. NB: Må ikke brukes til marmor eller annen kalkstein. Til kalksteinholdige flater bør et nøytralt renholdsmiddel, som Casco Allrent, benyttes.

**Bruksanvisning:** Sprut/slett ut Bad- & Dusjrent fra flasken, og fordel denne på flaten. La middelet virke i ca. 10 minutter og skyll deretter med vann. Bruk eventuelt en børste/Scotch-Brite pad for å fjerne gjensidige flekker av kalk, fett, såpe etc. Ved rengjøring av større eller svakt tilsmussede flater kan produktet fortynnes med vann i forholdet 1:10. Les alltid produktinformasjonen på [www.casco.no](http://www.casco.no) eller skann QR-koden. Produktet er vurdert ikke merkepliktig, men vis forsiktighet ved innånding og ved sprut i øynene. Oppbevares utilgjengelig for barn.

**Lagring:** Oppbevares frostfritt.



## Kombipolish



Kombipolish er en meget slitesterk, selvpolerende og silkematt polish spesielt beregnet til bruk på linoleum og vinyl, men kan også brukes på de fleste typer natursteingulv. Polishen skal alltid fortynnes med vann, avhengig av underlagets porøsitet. Kombipolish kan også brukes til vedlikeholdsbehandling av polishbehandlede gulv. Meget motstandsdyktig mot vann. Når gulvene er kalde eller inneklimate for tørt, er faren for skjolder eller pudring stor. Gjelder først og fremst høst og vinter. Best resultat oppnås ved såkalt normale forhold dvs. +15 – 20 °C og 50 % RF.

### Blandingsforhold:

Linoleum og vinyl	1 del polish til 3 deler vann
Terrazzo	1 del polish til 3 deler vann
Kalksten	1 del polish til 10 deler vann
Marmor	1 del polish til 15 deler vann

### Bruksanvisning

**Forbehandling:** Flaten må gjøres grundig ren. Bruk Grovrent i vaskevannet. Er gulvet stygt eller skjoldete av gammel polish, bør gulvet først skures opp med Polishfjerner. Skyll deretter grundig og la gulvet tørke noen timer før polish påføres. Siste skylling bør gjøres med eddikvann. Linoleumen bør tørke til neste dag før polishbehandling.

**Påføring:** Kombipolish påføres gulvet i tynne strøk med en klut som ikke loer. For å oppnå best mulig slitestyrke vil 2 – 3 strøk være nødvendig. Tørketid mellom strøkene bør være 20 – 30 minutter. Nybehandlede gulv bør ikke utsettes for vann før etter ca. 2 døgn.

**Vedlikeholdsbehandling:** 1 del Kombipolish til 20 deler vann. Kan poleres med high speed eller med vanlig skure / polermaskin.

**Daglig renhold:** Til daglig renhold benyttes milde rengjøringsmidler som f. eks. Allrent 4685. Produktet er vurdert ikke merkepliktig, men vis forsiktighet ved innånding og ved sprut i øynene. Oppbevares utilgjengelig for barn.

**Lagring:** Oppbevares frostfritt.



## Newshine



Newshine er et vannbasert, nesten helt luktfritt vedlikeholdsprodukt for beskyttelse og vedlikehold av lakkerte gulv, spesielt i områder med stor trafikk. Newshine lukker småriper og etterlater en glansfull overflate.

**Bruksanvisning:** Støvsug gulvet nøye. Rengjør gulvet med Casco Allrent for å fjerne urenheter. Meget skitne flater rengjøres med Casco Grovrent. Ev. polish fjernes med Casco Polishfjerner. Skyll gulvet med rent vann flere ganger etter rengjøring, benytt så lite vann som mulig så ikke parketten skades. Se produktinformasjon for mer informasjon om rengjøring. Påfør Newshine i et tynt, jevnt lag med en løfri klut eller egnet gulvmopp. Min. temperatur på underlaget er +15 °C. Gulvet skal ikke poleres. På gulv med meget stor belastning, kan to behandlinger være nødvendig. La gulvet tørke minst 30 minutter før bruk. Etterfølgende behandling eller polering er ikke nødvendig. Støvsuging og vask med Casco Allrent er normal tilstrekkelig.

**Oppbevaring:** Frostfritt, +5 °C – +30 °C.

**Holdbarhet:** 36 måneder i uåpnet flaske (se emballasje). Best før dato må overholdes. Oppbevares utilgjengelig for barn.

**Ph:** 8,5.

**Forbruk:** 50 m<sup>2</sup>/ liter.

**Tørketid:** Ca. 30 minutter.





