1954

Palazoğlu

2018

Palazoğlu

1954 yılında Kocaeli'de kurulan Palazoğlu Tarım Aletleri, Türkiye'nin sayılı kuruluşları arasına adını yazdırmıştır. Bu saygınlığın ve başarının en önemli sebebi üretim ve hizmet politikasındaki kalite ve dürüstlük ilkesidir.

4.500 m 2 Kapalı ve 20.000 m 2 açık alanda, yarım aşırı aşan tecrübe, modern çağın gerektirdiği inovasyon ve yurt içindeki ve yurtdışındaki gelişmeleri yakından takip ederek edindiği bilgi birikimi ile uluslararası kalite standarlarında üretimine devam etmektedir.

Türkiye'de 150'yi aşan bayi ağının yanı sıra sunduğu servis imkânları ile müşterilerinin yanındadır. Yurt dışında dünyanın 4 kıtasında 60'ın üzerinde ülkeye ihracat yapmakta ve Palazoğlu markasını dünyaya bir Türk markası olarak tanıtmanın haklı gururunu yaşamaktadır.

Palazoğlu Agricultural Equipments established in Kocaeli / TURKEY and is the one of biggest companies since 1954. Quality and service policy is the most important reason for this respect and success.

Palazoğlu continues the international quality produce with over then half century experience, innovation required by the modern age, the accumulation of information obtained by following developments abroad and in the country closely in 4.500 m 2 production factory and 20.000 m 2 spare parts and stock area.

Palazoğlu is together with customers via over then 150 dealers in dealer network and technical service. Palazoğlu export to over then 60 counrty in 4 continent also. And is proud to introduce Palazoğlu brand as a Turkish brand in the world.

INDEX

Tek Dingilli Arkaya Damperli Römorklar / *One Axle Back Way Tipping Trailers* 1-5
Tek Dingilli Çift Lastikli Arkaya Damperli Römorklar / *One Axle Double Tyres Back Way Tipping Trailers* 6
Tek Dingilli 3 Yana Damperli Römorklar / *One Axle 3 Way Tipping Trailer* 7-8
Çift Dingilli Dampersiz Römorklar / *Two Axle Without Tipping Trailers* 9
Çift Dingilli Arkaya veya Sağ - Sol Damperli Römorklar / *Two Axles Back Way or Left & Right Tipping Trailers* 10-15
Üç Dingilli Arkaya veya Sağ- Sol Damperli Römorklar / *Three Axles Back Way or Left & Right Tipping Trailers* 16-17
Çift Dingilli 3 Yana Damperli Römorklar / *Two Axles 3 Way Tipping Trailers* 18-22
Üç Dingilli 3 Yana Damperli Römorklar / *Three Axles 3 Way Tipping Trailers* 23-24
Tandem Dingilli Tır Tipi Arkaya Damperli Römorklar / *Tandem Axle Back Way Tipping Trailers* 25-27
Üç Dingilli (Tridem) Arkaya Damperli Römorklar / *Tridem Axle Back Way Tipping Trailers* 28
Tandem Dingilli Tır Tipi 3 Yana Damperli Römorklar / *Tridem Acle 3 Way Tipping Trailers* 29-31
Tek Dingilli Cargo Serisi Römorklar / *One Axle Cargo Series Trailers* 32
Tandem Dingilli Tır Tipi Cargo Serisi Römorklar / *Tandem Axle Cargo Series Trailer* 33-36
Üç Dingilli Tridem Cargo Sersi Römorklar / *Tridem Axle Cargo Series Tailers* 37
Tandem Dingilli Tır Tipi Hardox Serisi Römorklar / *Tandem Axle Hardox Series Trailers* 38
Tek Dingilli Katı Gübre Römorklar / *One Axle Solid Manure Spreader Trailers* 39
Tandem Dingilli Tır Tipi Katı Gübre Römorkları / *Tandem Axle Solid Manure Spreader Trailers* 40-41
Çift Dingilli Balya Taşıma Römorkları / *Two Axle Bale Trailers* 42
Havuz Kasa Slage Römorkları / *Cargo Series Silage Trailers* 43
Çift Dingilli Slage Römorkları / *Two Axles Silage Trailers* 44
Tandem Dingilli Tır Tipi Slage Römorkları / *Tandem Axle Slage Trailers* 45
Pamuk Römorkları / *Cotton Trailers* 46
Hayvan Taşıma Römorkları / *Animal Transport Trailers* 47
Odun Taşıma Römorkları / *Wood Transport Trailers* 48
Özel Römorklar / *Special Production Trailers* 49-63
Su Tankerleri / *Water Tanks* 64-67
Sıvı Gübre Tankerleri / *Slurry Tanks* 68-70
Yangın Söndürme Tankerleri / *Fire Fighter Tanks* 71-72
Akaryakıt Tankerleri / *Fuel Tanks* 72-74
Özel Tankerler / *Spiceal Production Tanks* 75-77
Traktör Kepçesi ve Sepeti / *Tractor Scoop & Baskets* 78
Tesviye Küreği ve Tırmıklar / *Levelling Shovel and Harrows* 79

TEK DİNGİLLİ ARKAYA DAMPERLİ RÖMORKLAR
SINGLE AXLE REAR TIPPING TRAILER

TEKNİK BİLGİ / TECHNICAL DATA — EBAT / DIMENSION

TON TONS	Kasa Boyu / Body Length	Kasa Eni / Body Width	Kapak Yük. / Gate Height	İlave Kapak Yük/Extension Height	Lastik Ebadı / Tyre Size
1	200 cm	120 cm	30 cm	20 cm	600x16
1.5	250 cm	170 cm	30 cm	20 cm	600x16

1-1,5 TON OPSİYON ÖZELLİKLERİ — 1-1,5 TONS OPTION FEATURES

- Tubeless Lastik / Tubeless Tyre
- Havalı Fren / Air Brake
- İkinci İlave / Second Extension

TEK DİNGİLLİ ARKAYA DAMPERLİ RÖMORKLAR
SINGLE AXLE REAR TIPPING TRAILER

EBAT / DIMENSION — TEKNİK BİLGİ / TECHNICAL DATA

TON TONS	Kasa Boyu / Body Length	Kasa Eni / Body Width	Kapak Yük. / Gate Height	İlave Kapak Yük/Extension Height	Lastik Ebadı / Tyre Size
2,5	270 cm	170 cm	30 cm	25 cm	750X16
3,5	300 cm	190 cm	40 cm	25 cm	900x16

2,5-3,5 TONS OPTION FEATURES — 2,5-3,5 TON OPSİYON ÖZELLİKLERİ

- Tubeless Lastik / Tubeless Tyre
- Havalı Fren / Air Brake
- İkinci İlave / Second Extension

TEK DİNGİLLİ ARKAYA DAMPERLİ RÖMORKLAR
SINGLE AXLE REAR TIPPING TRAILER

TEKNİK BİLGİ / TECHNICAL DATA — **EBAT / DIMENSION**

TON TONS	Kasa Boyu / Body Length	Kasa Eni / Body Width	Kapak Yük. / Gate Height	İlave Kapak Yük/Extension Height	Lastik Ebadı / Tyre Size
4	330 cm	190 cm	45 cm	25 cm	900x16
5	350 cm	200 cm	45 cm	25 cm	900x16

4-5 TON OPSİYON ÖZELLİKLERİ — **4-5 TONS OPTION FEATURES**

- Tubeless Lastik / Tubeless Tyre
- Havalı Fren / Air Brake
- İkinci İlave /Second Extension
- Arkaya Kapak Yana Açılır Sistemi /Side Opening Back Gate System
- Arka Kapak Alt - Üst Açılır Sistemi / Bottom- Top Opening Back Gate System

TEK DİNGİLLİ ARKAYA DAMPERLİ AĞAÇ (PLYWOOD) KASA RÖMORKLAR / SINGLE AXLE REAR TIPPING WOOD BODY (PLYWOOD) TRAILERS

EBAT / DIMENSION — TEKNİK BİLGİ / TECHNICAL DATA

TON TONS	Kasa Boyu / Body Length	Kasa Eni / Body Width	Kapak Yük. / Gate Height	İlave Kapak Yük/Extension Height	Lastik Ebadı / Tyre Size
3,5	300 cm	190 cm	45 cm	25 cm	900x16
4	330 cm	190 cm	45 cm	25 cm	900x16

3,5 - 4 TONS OPTION FEATURES / 3,5 - 4 TON OPSİYON ÖZELLİKLERİ

- Tubeless Lastik / Tubeless Tyre
- Havalı Fren / Air Brake
- İkinci İlave /Second Extension
- Arkaya Kapak Yana Açılır Sistemi / Side Opening Back Gate System
- Arka Kapak Alt - Üst Açılır Sistemi / Bottom- Top Opening Back Gate System

TEK DİNGİLLİ ARKAYA DAMPERLİ RÖMORKLAR
SINGLE AXLE REAR TIPPING TRAILER

TEKNİK BİLGİ / TECHNICAL DATA — EBAT / DIMENSION

TON TONS	Kasa Boyu / Body Length	Kasa Eni / Body Width	Kapak Yük. / Gate Height	İlave Kapak Yük/Extension Height	Lastik Ebadı / Tyre Size
6	380 cm	200 cm	50 cm	35 cm + 35 cm	400/60-15,5
8	380 cm	230 cm	60 cm	35 cm + 35 cm	500/50-17

6-8 TON OPSİYON ÖZELLİKLERİ — 6-8 TONS OPTION FEATURES

- İkinci İlave Kapak / Second Additional Cover
- Arka Kapak Yana Açılır Sistemi / Side Opening Back Gate System
- Alttan Açılır Fonksiyonel Kapak Sistemi / Opening From Bottom Gate System
- Havalı Fren / Air Brake

TEK DİNGİLLİ ÇİFT LASTİKLİ ARKAYA DAMPERLİ RÖMORKLAR / SINGLE AXLE DUAL-TYRE REAR TIPPING TRAILERS

EBAT / DIMENSION | TEKNİK BİLGİ / TECHNICAL DATA

TON TONS	Kasa Boyu / Body Length	Kasa Eni / Body Width	Kapak Yük. / Gate Height	İlave Kapak Yük/Extension Height	Lastik Ebadı / Tyre Size
5	350 cm	200 cm	45 cm	25 cm	750x16
6	380 cm	200 cm	50 cm	35 cm	750x16

5 -6 TONS OPTION FEATURES / 5 - 6 TON OPSİYON ÖZELLİKLERİ

- İkinci İlave Kapak / Second Additional Cover
- Arka Kapak Yana Açılır Sistemi / Side Opening Back Gate System
- Alttan Açılır Fonksiyonel Kapak Sistemi / Opening From Bottom Gate System
- Havalı Fren / Air Brake

TEK DİNGİLLİ 3 YANA DAMPERLİ RÖMORK
SINGLE AXLE 3 SIDE TIPPING TRAILER

TEKNİK BİLGİ / TECHNICAL DATA — EBAT / DIMENSION

TON TONS	Kasa Boyu / Body Length	Kasa Eni / Body Width	Kapak Yük. / Gate Height	İlave Kapak Yük/Extension Height	Lastik Ebadı / Tyre Size
2,5	270 cm	170 cm	30 cm	25 cm	750x16
3,5	300 cm	190 cm	40 cm	25 cm	900x16

2,5 - 3,5 TON OPSİYON ÖZELLİKLERİ — 2,5 - 3,5 TONS OPTION FEATURES

- İkinci İlave / Second Extension
- Alttan Açılır Fonksiyonel Kapak Sistemi / Opening From Bottom Gate System
- Havalı Fren / Air Brake

TEK DİNGİLLİ 3 YANA DAMPERLİ RÖMORK
SINGLE AXLE 3 SIDE TIPPING TRAILER

EBAT / DIMENSION — TEKNİK BİLGİ / TECHNICAL DATA

TON TONS	Kasa Boyu / Body Length	Kasa Eni / Body Width	Kapak Yük. / Gate Height	İlave Kapak Yük/Extension Height	Lastik Ebadı / Tyre Size
5	350 cm	200 cm	45 cm	25 cm	12,5/80-15,3
6	380 cm	200 cm	50 cm	35 cm	400/60-15,5

5 -6 TONS OPTION FEATURES — 5 - 6 TON OPSİYON ÖZELLİKLERİ

- İkinci İlave / Second Extension
- Alttan Açılır Fonksiyonel Kapak Sistemi / Opening From Bottom Gate System
- Havalı Fren / Air Brake

İKİ DİNGİLLİ DAMPERSİZ RÖMORKLAR
TWO AXLES WITHOUT TIPPING TRAILERS

TEKNİK BİLGİ / TECHNICAL DATA EBAT / DIMENSION

TON TONS	Kasa Boyu / Body Length	Kasa Eni / Body Width	Kapak Yük. / Gate Height	İlave Kapak Yük/Extension Height	Lastik Ebadı / Tyre Size
3	370 cm	190 cm	40 cm	30 cm	750x16
4	400 cm	200 cm	50 cm	30 cm	750x16
5	450 cm	200 cm	60 cm	30 cm	900x16
6	470 cm	210 cm	60 cm	35 cm	900x16

İKİ DİNGİLLİ ARKAYA VEYA SAĞ SOL DAMPERLİ RÖMORKLAR / TWO AXLES REAR OR LEFT & RIGHT TIPPING TRAILERS

EBAT / DIMENSION — TEKNİK BİLGİ / TECHNICAL DATA

TON TONS	Kasa Boyu / Body Length	Kasa Eni / Body Width	Kapak Yük. / Gate Height	İlave Kapak Yük/Extension Height	Lastik Ebadı / Tyre Size
4	400 cm	200 cm	50 cm	30 cm	750x16
5	450 cm	200 cm	60 cm	30 cm	900x16

4 - 5 TONS OPTION FEATURES — 4 - 5 TON OPSİYON ÖZELLİKLERİ

- Tubeless Lastik / Tubeless Tyre
- Havalı Fren / Air Brake
- İkinci İlave /Second Extension
- Alttan Açılır Fonksiyonel Kapak Sistemi / Opening From Bottom Gate System
- Ağaç Kasa (Plywood) / Wood Body (Plywood)

İKİ DİNGİLLİ ARKAYA VEYA SAĞ SOL DAMPERLİ RÖMORKLAR / TWO AXLES REAR OR LEFT & RIGHT TIPPING TRAILERS

TEKNİK BİLGİ / TECHNICAL DATA — EBAT / DIMENSION

TON TONS	Kasa Boyu / Body Length	Kasa Eni / Body Width	Kapak Yük. / Gate Height	İlave Kapak Yük/Extension Height	Lastik Ebadı / Tyre Size
6	475 cm	210 cm	60 cm	35 cm + 35 cm	900x16
8	480 cm	220 cm	60 cm	35 cm + 35 cm	400/60-15,5

6-8 TON OPSİYON ÖZELLİKLERİ — 6-8 TONS OPTION FEATURES

- Tubelass Lastik / Tubeless Tyre
- Havalı Fren / Air Brake
- Hidrolik Açılır Arka Kapak/ Hydraulic Opening Back Gate
- Alttan Açılır Fonksiyonel Kapak Sistemi / Opening From Bottom Gate System

İKİ DİNGİLLİ ARKAYA VEYA SAĞ SOL DAMPERLİ RÖMORKLAR / TWO AXLES REAR OR LEFT & RIGHT TIPPING TRAILERS

EBAT / DIMENSION — TEKNİK BİLGİ / TECHNICAL DATA

TON TONS	Kasa Boyu / Body Length	Kasa Eni / Body Width	Kapak Yük. / Gate Height	İlave Kapak Yük/Extension Height	Lastik Ebadı / Tyre Size
10	500 cm	220 cm	60 cm	35 cm + 35 cm	400/60-15,5

10 TONS OPTION FEATURES — 10 TON OPSİYON ÖZELLİKLERİ

- Alttan Açılır Fonksiyonel Kapak Sistemi / Opening From Bottom Gate System
- Hidrolik Açılır Arka Kapak / Hydraulic Opening Back Gate
- Havalı Fren / Air Brake

İKİ DİNGİLLİ ARKAYA VEYA SAĞ SOL DAMPERLİ RÖMORKLAR / TWO AXLES REAR OR LEFT & RIGHT TIPPING TRAILERS

TEKNİK BİLGİ / TECHNICAL DATA — EBAT / DIMENSION

TON TONS	Kasa Boyu / Body Length	Kasa Eni / Body Width	Kapak Yük. / Gate Height	İlave Kapak Yük/Extension Height	Lastik Ebadı / Tyre Size
14	520 cm	230 cm	60 cm	40 cm + 40 cm	500/50-17

14 TON OPSİYON ÖZELLİKLERİ — 14 TONS OPTION FEATURES

- Alttan Açılır Fonksiyonel Kapak Sistemi / Opening From Bottom Gate System
- Hidrolik Açılır Arka Kapak / Hydraulic Opening Back Gate
- Havalı Fren / Air Brake

İKİ DİNGİLLİ ARKAYA VEYA SAĞ SOL DAMPERLİ RÖMORKLAR / TWO-AXLES REAR OR LEFT & RIGHT TIPPING TRAILERS

EBAT / DIMENSION — TEKNİK BİLGİ / TECHNICAL DATA

TON TONS	Kasa Boyu / Body Length	Kasa Eni / Body Width	Kapak Yük. / Gate Height	İlave Kapak Yük/Extension Height	Lastik Ebadı / Tyre Size
15	520 cm	230 cm	60 cm	40 cm + 40 cm	385/65-22,5

15 TONS OPTION FEATURES — 15 TON OPSİYON ÖZELLİKLERİ

- Radial Tubeless Lastik /Radial Tubeless Tyre
- Alttan Açılır Fonksiyonel Kapak Sistemi / Opening From Bottom Gate System
- Hidrolik Açılır Arka Kapak / Hydraulic Opening Back Gate
- Helezonlu Boşaltma Sistemi / Unloading System With Spiral Coils
- Havalı Fren / Air Brake

ÜÇ DİNGİLLİ ARKAYA VEYA SAĞ SOL DAMPERLİ RÖMORKLAR / THREE AXLES REAR OR LEFT & RIGHT TIPPING TRAILERS

TEKNİK BİLGİ / TECHNICAL DATA — EBAT / DIMENSION

TON TONS	Kasa Boyu / Body Length	Kasa Eni / Body Width	Kapak Yük. / Gate Height	İlave Kapak Yük/Extension Height	Lastik Ebadı / Tyre Size
18	520 cm	230 cm	80 cm	80 cm	385/65-22,5

18 TON OPSİYON ÖZELLİKLERİ — 18 TONS OPTION FEATURES

- Plywood Kapak / Plywood Gate
- Alttan Açılır Fonksiyonel Kapak Sistemi / Opening From Bottom Gate System
- Hidrolik Açılır Arka Kapak / Hydraulic Opening Back Gate
- Helezonlu Boşaltma Sistemi / Unloading System With Spiral Coils
- Havalı Fren / Air Brake

ÜÇ DİNGİLLİ ARKAYA VEYA SAĞ SOL DAMPERLİ RÖMORKLAR / THREE AXLES REAR OR LEFT & RIGHT TIPPING TRAILERS

EBAT / DIMENSION — TEKNİK BİLGİ / TECHNICAL DATA

TON TONS	Kasa Boyu / Body Length	Kasa Eni / Body Width	Kapak Yük. / Gate Height	İlave Kapak Yük/Extension Height	Lastik Ebadı / Tyre Size
15	600 cm	230 cm	80 cm	40 cm + 40 cm	400/60-15,5

18 TONS OPTION FEATURES — 18 TON OPSİYON ÖZELLİKLERİ

- Radial Tubeless Lastik / Radial Tubeless Tyre
- Alttan Açılır Fonksiyonel Kapak Sistemi / Opening From Bottom Gate System
- Hidrolik Açılır Arka Kapak / Hydraulic Opening Back Gate
- Helezonlu Boşaltma Sistemi / Unloading System With Spiral Coils
- Havalı Fren / Air Brake

ÜÇ DİNGİLLİ ARKAYA VEYA SAĞ SOL DAMPERLİ RÖMORKLAR / THREE AXLES REAR OR LEFT & RIGHT TIPPING TRAILERS

TEKNİK BİLGİ / TECHNICAL DATA — **EBAT / DIMENSION**

TON TONS	Kasa Boyu / Body Length	Kasa Eni / Body Width	Kapak Yük. / Gate Height	İlave Kapak Yük/Extension Height	Lastik Ebadı / Tyre Size
24	700 cm	230 cm	80 cm	40 cm + 40 cm	385/65-22,5

24 TON OPSİYON ÖZELLİKLERİ — **24 TONS OPTION FEATURES**

- Avrupa Kapak / European Type Gates
- Alttan Açılır Fonksiyonel Kapak Sistemi / Opening From Bottom Gate System
- Hidrolik Açılır Arka Kapak / Hydraulic Opening Back Gate
- Helezonlu Boşaltma Sistemi / Unloading System With Spiral Coils
- Havalı Fren / Air Brake

İKİ DİNGİLLİ 3 YANA DAMPERLİ RÖMORKLAR
TWO AXLES 3 SIDE TIPPING TRAILER

EBAT / DIMENSION — TEKNİK BİLGİ / TECHNICAL DATA

TON TONS	Kasa Boyu / Body Length	Kasa Eni / Body Width	Kapak Yük. / Gate Height	İlave Kapak Yük/Extension Height	Lastik Ebadı / Tyre Size
5	450 cm	200 cm	60 cm	30 cm + 30 cm	900x16
8	480 cm	220 cm	60 cm	35cm	400/60-15,5

5-8 TONS OPTION FEATURES — 5-8 TON OPSİYON ÖZELLİKLERİ

- Avrupa Kapak / European Type Gates
- İkinci İlave /Second Extension
- Alttan Açılır Fonksiyonel Kapak Sistemi / Opening From Bottom Gate System
- 5 Ton Ürüne Ait Tubeless Lastik / Tubeless Tyre Option For 5 Tons
- Havalı Fren / Air Brake

İKİ DİNGİLLİ 3 YANA DAMPERLİ RÖMORKLAR
TWO AXLES 3 SIDE TIPPING TRAILER

TEKNİK BİLGİ / TECHNICAL DATA — **EBAT / DIMENSION**

TON TONS	Kasa Boyu / Body Length	Kasa Eni / Body Width	Kapak Yük. / Gate Height	İlave Kapak Yük/Extension Height	Lastik Ebadı / Tyre Size
10	500 cm	220 cm	60 cm	35 cm + 35 cm	400/60-15,5

10 TON OPSİYON ÖZELLİKLERİ — **10 TONS OPTION FEATURES**

- Avrupa Kapak / European Type Gates
- Alttan Açılır Fonksiyonel Kapak Sistemi / Opening From Bottom Gate System
- Havalı Fren / Air Brake

İKİ DİNGİLLİ 3 YANA DAMPERLİ RÖMORKLAR
TWO AXLES 3 SIDE TIPPING TRAILER

EBAT / DIMENSION — TEKNİK BİLGİ / TECHNICAL DATA

TON TONS	Kasa Boyu / Body Length	Kasa Eni / Body Width	Kapak Yük. / Gate Height	İlave Kapak Yük/Extension Height	Lastik Ebadı / Tyre Size
14	520 cm	220 cm	70 cm	40 cm + 40 cm	500/50-17

14 TONS OPTION FEATURES — 14 TON OPSİYON ÖZELLİKLERİ

- Avrupa Kapak / European Type Gates
- Alttan Açılır Fonksiyonel Kapak Sistemi / Opening From Bottom Gate Systemm
- Hidrolik Açılır Arka Kapak / Hydraulic Opening Back Gate
- Helezonlu Boşaltma Sistemi / Unloading System With Spiral Coils
- Havalı Fren / Air Brake

İKİ DİNGİLLİ 3 YANA DAMPERLİ RÖMORKLAR
TWO AXLES 3 SIDE TIPPING TRAILER

TEKNİK BİLGİ / TECHNICAL DATA — **EBAT / DIMENSION**

TON TONS	Kasa Boyu / Body Length	Kasa Eni / Body Width	Kapak Yük. / Gate Height	İlave Kapak Yük/Extension Height	Lastik Ebadı / Tyre Size
15	520 cm	220 cm	70 cm	40 cm + 40 cm	385/65-22,5

15 TON OPSİYON ÖZELLİKLERİ — **15 TONS OPTION FEATURES**

- Avrupa Kapak / European Type Gates
- Alttan Açılır Fonksiyonel Kapak Sistemi / Opening From Bottom Gate System
- Hidrolik Açılır Arka Kapak / Hydraulic Opening Back Gate
- Helezonlu Boşaltma Sistemi / Unloading System With Spiral Coils
- Havalı Fren / Air Brake

İKİ DİNGİLLİ 3 YANA DAMPERLİ RÖMORKLAR
TWO AXLES 3 SIDE TIPPING TRAILER

EBAT / DIMENSION — TEKNİK BİLGİ / TECHNICAL DATA

TON TONS	Kasa Boyu / Body Length	Kasa Eni / Body Width	Kapak Yük. / Gate Height	İlave Kapak Yük/Extension Height	Lastik Ebadı / Tyre Size
18	520 cm	220 cm	80 cm	80 cm	435/50-19,5

18 TONS OPTION FEATURES — 18 TON OPSİYON ÖZELLİKLERİ

- Avrupa Kapak / European Type Gates
- Alttan Açılır Fonksiyonel Kapak Sistemi / Opening From Bottom Gate System
- Hidrolik Açılır Arka Kapak / Hydraulic Opening Back Gate
- Helezonlu Boşaltma Sistemi / Unloading System With Spiral Coils
- Havalı Fren / Air Brake

ÜÇ DİNGİLLİ 3 YANA DAMPERLİ RÖMORKLAR
THREE AXLES 3 SIDE TIPPING TRAILER

TEKNİK BİLGİ / TECHNICAL DATA — **EBAT / DIMENSION**

TON TONS	Kasa Boyu / Body Length	Kasa Eni / Body Width	Kapak Yük. / Gate Height	İlave Kapak Yük/Extension Height	Lastik Ebadı / Tyre Size
18	600 cm	230 cm	80 cm	40 cm + 40 cm	400/60-15,5

18 TON OPSİYON ÖZELLİKLERİ — **18 TONS OPTION FEATURES**

- Avrupa Kapak / European Type Gates
- Alttan Açılır Fonksiyonel Kapak Sistemi / Opening From Bottom Gate System
- Hidrolik Açılır Arka Kapak / Hydraulic Opening Back Gate
- Helezonlu Boşaltma Sistemi / Unloading System With Spiral Coils
- Havalı Fren / Air Brake

ÜÇ DİNGİLLİ 3 YANA DAMPERLİ RÖMORKLAR
THREE AXLES 3 SIDE TIPPING TRAILER

EBAT / DIMENSION — TEKNİK BİLGİ / TECHNICAL DATA

TON TONS	Kasa Boyu / Body Length	Kasa Eni / Body Width	Kapak Yük. / Gate Height	İlave Kapak Yük/Extension Height	Lastik Ebadı / Tyre Size
24	700 cm	230 cm	80 cm	80 cm	385/65-25,5

24 TONS OPTION FEATURES — 24 TON OPSİYON ÖZELLİKLERİ

- Avrupa Kapak / European Type Gates
- Alttan Açılır Fonksiyonel Kapak Sistemi / Opening From Bottom Gate System
- Hidrolik Açılır Arka Kapak / Hydraulic Opening Back Gate
- Helezonlu Boşaltma Sistemi / Unloading System With Spiral Coils
- Havalı Fren /Air Brake

TANDEM DİNGİLLİ TIR TİPİ ARKAYA DAMPERLİ RÖMORKLAR / TANDEM AXLE REAR TIPPING TRAILERS

TEKNİK BİLGİ / TECHNICAL DATA — EBAT / DIMENSION

TON TONS	Kasa Boyu / Body Length	Kasa Eni / Body Width	Kapak Yük. / Gate Height	İlave Kapak Yük/Extension Height	Lastik Ebadı / Tyre Size
6	400 cm	200 cm	60 cm	35 cm + 35 cm	900x16
10	450 cm	220 cm	60 cm	35 cm + 35 cm	400/60-15,5

6-10 TON OPSİYON ÖZELLİKLERİ — 6-10 TONS OPTION FEATURES

- Avrupa Kapak /European Type Gates
- Arka Kapak Yana Açılır Sistem / Side Opening Back Gate System
- Alttan Açılır Fonksiyonel Kapak Sistemi / Opening From Bottom Gate System
- Hidrolik Açılır Arka Kapak / Hydraulic Opening Back Gate
- Arka Döner Dingil / Self Turning Back Axle
- Havalı Fren / Air Brake

TANDEM DİNGİLLİ TIR TİPİ ARKAYA DAMPERLİ RÖMORKLAR / TANDEM AXLE REAR TIPPING TRAILERS

EBAT / DIMENSION — TEKNİK BİLGİ / TECHNICAL DATA

TON TONS	Kasa Boyu / Body Length	Kasa Eni / Body Width	Kapak Yük. / Gate Height	İlave Kapak Yük/Extension Height	Lastik Ebadı / Tyre Size
12	480 cm	220 cm	70 cm	35 cm + 35 cm	500/50-17
14	500 cm	230 cm	70 cm	40 cm + 40 cm	500/50-17

12-14 TONS OPTION FEATURES — 12-14 TON OPSİYON ÖZELLİKLERİ

- Avrupa Kapak / European Type Gates
- Arka Kapak Yana Açılır Sistem / Side Opening Back Gate System
- Alttan Açılır Fonksiyonel Kapak Sistemi / Opening From Bottom Gate System
- Hidrolik Açılır Arka Kapak / Hydraulic Opening Back Gate
- Arka Döner Dingil / Self Turning Back Axle
- Havalı Fren / Air Brake

TANDEM DİNGİLLİ TIR TİPİ ARKAYA DAMPERLİ RÖMORKLAR- KANTARLI / TANDEM AXLE REAR TIPPING TRAILERS

TEKNİK BİLGİ / TECHNICAL DATA — **EBAT / DIMENSION**

TON TONS	Kasa Boyu / Body Length	Kasa Eni / Body Width	Kapak Yük. / Gate Height	İlave Kapak Yük/Extension Height	Lastik Ebadı / Tyre Size
15	520 cm	230 cm	70 cm	40 cm + 40 cm	500/50-17
18	600 cm	230 cm	70 cm	3x35 cm	600/50-22,5

15-18 TON OPSİYON ÖZELLİKLERİ — **15-18 TONS OPTION FEATURES**

- Avrupa Kapak / European Type Gates
- Arka Kapak Yana Açılır Sistemi / Side Opening Back Gate System
- Alttan Açılır Fonksiyonel Kapak Sistemi / Opening From Bottom Gate System
- Hidrolik Açılır Arka Kapak / Hydraulic Opening Back Gate
- Arka Döner Dingil / Self Turning Back Axle
- Havalı Fren / Air Brake

ÜÇ DİNGİLLİ (TRIDEM) ARKAYA DAMPERLİ RÖMORKLAR / THREE AXLES (TRIDEM) REAR TIPPING TRAILERS

EBAT / DIMENSION | TEKNİK BİLGİ / TECHNICAL DATA

TON TONS	Kasa Boyu / Body Length	Kasa Eni / Body Width	Kapak Yük. / Gate Height	İlave Kapak Yük/Extension Height	Lastik Ebadı / Tyre Size
18	600 cm	230 cm	60 cm	40 cm + 40 cm	500/50-17

18 TONS OPTION FEATURES | 18 TON OPSİYON ÖZELLİKLERİ

- Avrupa Kapak / European Type Gates
- Arka Kapak Yana Açılır Sistemi / Side Opening Back Gate System
- Hidrolik Açılır Arka Kapak / Hydraulic Opening Back Gate
- Hidrolik Kalkan Dingil Sistemi / Hydraulic Elevatable Axle
- Havalı Fren / Air Brake

TANDEM DİNGİLLİ TIR TİPİ 3 YANA DAMPERLİ RÖMORKLAR / TANDEM AXLE 3 SIDE TIPPING TRAILERS

EBAT / DIMENSION | TEKNİK BİLGİ / TECHNICAL DATA

TON TONS	Kasa Boyu / Body Length	Kasa Eni / Body Width	Kapak Yük. / Gate Height	İlave Kapak Yük/Extension Height	Lastik Ebadı / Tyre Size
10	450 cm	220 cm	60 cm	60 cm	400/60-15,5
12	480 cm	220 cm	70 cm	70 cm	500/50-17

10-12 TONS OPTION FEATURES / 10-12 TON OPSİYON ÖZELLİKLERİ

- Avrupa Kapak / European Type Gates
- Alttan Açılır Fonksiyonel Kapak Sistemi / Opening From Bottom Gate System
- Hidrolik Açılır Arka Kapak / Hydraulic Opening Back Gate
- Arka Döner Dingil/ Self Turning Back Axle
- Havalı Fren/ Air Brake

TANDEM DİNGİLLİ TIR TİPİ 3 YANA DAMPERLİ RÖMORKLAR / TANDEM AXLE 3 SIDE TIPPING TRAILERS

EBAT / DIMENSION | TEKNİK BİLGİ / TECHNICAL DATA

TON TONS	Kasa Boyu / Body Length	Kasa Eni / Body Width	Kapak Yük. / Gate Height	İlave Kapak Yük/Extension Height	Lastik Ebadı / Tyre Size
10	450 cm	220 cm	60 cm	60 cm	400/60-15,5
12	480 cm	220 cm	70 cm	70 cm	500/50-17

10-12 TONS OPTION FEATURES / 10-12 TON OPSİYON ÖZELLİKLERİ

- Avrupa Kapak / European Type Gates
- Alttan Açılır Fonksiyonel Kapak Sistemi / Opening From Bottom Gate System
- Hidrolik Açılır Arka Kapak / Hydraulic Opening Back Gate
- Arka Döner Dingil/ Self Turning Back Axle
- Havalı Fren/ Air Brake

TANDEM DİNGİLLİ TIR TİPİ 3 YANA DAMPERLİ RÖMORKLAR / TANDEM AXLE 3 SIDE TIPPING TRAILERS

TEKNİK BİLGİ / TECHNICAL DATA — EBAT / DIMENSION

TON TONS	Kasa Boyu / Body Length	Kasa Eni / Body Width	Kapak Yük. / Gate Height	İlave Kapak Yük/Extension Height	Lastik Ebadı / Tyre Size
14	500 cm	230 cm	80 cm	60 cm	500/50-17
18	600 cm	230 cm	80 cm	80 cm	600/50-22,5

14-18 TON OPSİYON ÖZELLİKLERİ — 14-18 TONS OPTION FEATURES

- Avrupa Kapak / European Type Gates
- Alttan Açılır Fonksiyonel Kapak Sistemi / Opening From Bottom Gate System
- Hidrolik Açılır Arka Kapak / Hydraulic Opening Back Gate
- Arka Döner Dingil / Self Turning Back Axle
- Havalı Fren / Air Brake

TEK DİNGİLLİ CARGO SERİSİ RÖMORKLAR
SINGLE AXLE CARGO SERIES TRAILERS

EBAT / DIMENSION — TEKNİK BİLGİ / TECHNICAL DATA

CARGO	Kasa Boyu / Body Length	Kasa Eni / Body Width	Kapak Yük. / Gate Height	Lastik Ebadı / Tyre Size
4	300 cm	190 cm	80 cm	900x16
5	350 cm	200 cm	80 cm	900x16
6	370 cm	200 cm	90 cm	400/60-15,5

CARGO 4-5-6 OPTION FEATURES — CARGO 4-5-6 OPSİYON ÖZELLİKLERİ

- Tubeless Lastik / Tubeless Tyre
- Hidrolik Açılır Arka Kapak / Hydraulic Opening Back Gate
- Havalı Fren/ Air Brake

TANDEM DİNGİLİ TIR TİPİ CARGO SERİSİ RÖMORKLAR / TANDEM AXLE CARGO SERIES TRAILERS

TEKNİK BİLGİ / TECHNICAL DATA — EBAT / DIMENSION

TON TONS	Kasa Boyu / Body Length	Kasa Eni / Body Width	Kapak Yük. / Gate Height	Lastik Ebadı / Tyre Size
6	400 cm	220 cm	120 cm	12,5/50-15,3
8	425 cm	220 cm	120 cm	400/60-15,5

CARGO 6-8 OPSİYON ÖZELLİKLERİ — CARGO 6-8 OPTION FEATURES

- İlave Kapak / Extension
- Arka Dingil Döner Sistem / Self Turning Back Axle
- Havalı Fren / Air Brake

TANDEM DİNGİLİ TIR TİPİ CARGO SERİSİ RÖMORKLAR / TANDEM AXLE CARGO SERIES TRAILERS

EBAT / DIMENSION — TEKNİK BİLGİ / TECHNICAL DATA

CARGO	Kasa Boyu / Body Length	Kasa Eni / Body Width	Kapak Yük. / Gate Height	Lastik Ebadı / Tyre Size
10	450 cm	220 cm	120 cm	400/60-15,5
12	480 cm	220 cm	120 cm	400/60-15,5

CARGO 10-12 OPTION FEATURES / CARGO 10-12 OPSİYON ÖZELLİKLERİ

- İlave Kapak / Extension
- Arka Dingil Döner Sistem / Self Turning Back Axle
- Havalı Fren / Air Brake

TANDEM DİNGİLLİ TIR TİPİ ARKAYA DAMPERLİ RÖMORKLAR / TANDEM AXLE REAR TIPPING TRAILERS

TEKNİK BİLGİ / TECHNICAL DATA — EBAT / DIMENSION

TON TONS	Kasa Boyu / Body Length	Kasa Eni / Body Width	Kapak Yük. / Gate Height	İlave Kapak Yük/Extension Height	Lastik Ebadı / Tyre Size
6	400 cm	200 cm	60 cm	35 cm + 35 cm	900x16
10	450 cm	220 cm	60 cm	35 cm + 35 cm	400/60-15,5

6-10 TON OPSİYON ÖZELLİKLERİ — 6-10 TONS OPTION FEATURES

- Avrupa Kapak /European Type Gates
- Arka Kapak Yana Açılır Sistem / Side Opening Back Gate System
- Alttan Açılır Fonksiyonel Kapak Sistemi / Opening From Bottom Gate System
- Hidrolik Açılır Arka Kapak / Hydraulic Opening Back Gate
- Arka Döner Dingil / Self Turning Back Axle
- Havalı Fren / Air Brake

TANDEM DİNGİLİ TIR TİPİ CARGO SERİSİ RÖMORKLAR / TANDEM AXLE CARGO SERIES TRAILERS

EBAT / DIMENSION — TEKNİK BİLGİ / TECHNICAL DATA

CARGO	Kasa Boyu / Body Length	Kasa Eni / Body Width	Kapak Yük. / Gate Height	İlave Kapak Yük/Extension Height	Lastik Ebadı / Tyre Size
18	600 cm	220 cm	130 cm	60 cm	600/50-22,5

10-12 TONS OPTION FEATURES — 10-12 TON OPSİYON ÖZELLİKLERİ

- Helezonlu Boşaltma Sistemi / Unloading System With Spiral Coils
- Branda / Tent
- Havalı Fren / Air Brake

TRIDEM DİNGİLLİ TIR TİPİ CARGO SERİSİ RÖMORKLAR / TRIDEM AXLE CARGO SERIES TRAILER

TEKNİK BİLGİ / TECHNICAL DATA — EBAT / DIMENSION

CARGO	Kasa Boyu / Body Length	Kasa Eni / Body Width	Kapak Yük. / Gate Height	İlave Kapak Yük/Extension Height	Lastik Ebadı / Tyre Size
28	800 cm	230 cm	130 cm	60 cm	600/50-22,5

CARGO 28 OPSİYON ÖZELLİKLERİ — CARGO 28 OPTION FEATURES

- İlave Kapak / Extensıon
- Arka Dingil Döner Sistem / Self Turning Back Axle
- Havalı Fren / Air Brake

TANDEM DİNGİLİ TIR TİPİ HARDOX SERİSİ RÖMORK / TANDEM AXLE HARDOX SERIES TRAILER

EBAT / DIMENSION — TEKNİK BİLGİ / TECHNICAL DATA

HARDOX	Kasa Boyu / Body Length	Kasa Eni / Body Width	Kapak Yük. / Gate Height	İlave Kapak Yük/Extension Height	Lastik Ebadı / Tyre Size
18	600 cm	230 cm	130 cm	60 cm	550/60-22,5

HARDOX 18 OPTION FEATURES / HARDOX 18 OPSİYON ÖZELLİKLERİ

- Branda / Tent
- Havalı Fren / Air Brake

TEK DİNGİLLİ KATI GÜBRE DAĞITMA RÖMORKLARI
SINGLE AXLE SOLID FERTILIZER SPREADER TRAILERS

TEKNİK BİLGİ / TECHNICAL DATA — EBAT / DIMENSION

m^3	Şanzıman / Gearbox	Hidromotor / Hydromotor	Konveyör / Conveyor	Helezon / Spiral Coil	Lastik Ebadı / Tyre Size
5	1/30-1,25 Lt	100 Mp	13 mm Kalibre Edilmiş Çelik Zincir 13 mm Calibrated steel chain	2 'li Dikey, 8 mm Hardox Sac Double vertical, 8 mm hardox steel	400/60-15,5

TANDEM DİNGİLLİ TIR TİPİ KATI GÜBRE RÖMORKLARI / TANDEM AXLE SOLID FERTILIZER SPREADER TRAILERS

EBAT / DIMENSION | TEKNİK BİLGİ / TECHNICAL DATA

m^3	Şanzıman / Gearbox	Hidromotor / Hydromotor	Konveyör / Conveyor	Helezon / Spiral Coil	Lastik Ebadı / Tyre Size
10	1/30-1,25 Lt	100 Mp	13 mm Kalibre Edilmiş Çelik Zincir 13 mm Calibrated steel chain	2 'li Dikey, 8 mm Hardox Sac Double vertical, 8 mm hardox steel	400/60-15,5

TANDEM DİNGİLLİ TIR TİPİ KATI GÜBRE RÖMORKLARI / TANDEM AXLE SOLID FERTILIZER SPREADER TRAILERS

TEKNİK BİLGİ / TECHNICAL DATA | EBAT / DIMENSION

m^3	Şanzıman / Gearbox	Hidromotor / Hydromotor	Konveyör / Conveyor	Helezon / Spiral Coil	Lastik Ebadı / Tyre Size
18	Ağır Tip 1/30-2,25 Lt	50 Mp	13 mm Kalibre Edilmiş Çelik Zincir 13 mm Calibrated steel chain	2 'li Dikey, 8 mm Hardox Sac Double vertical, 8 mm hardox steel	600/50-22,5

ÇİFT DİNGİLLİ BALYA TAŞIMARÖMORKLARI
DOUBLE AXLE BALE TRAILER

TON TONS	10	12	15

HAVUZ KASA SLAJ RÖMORKLARI
CARGO SERIES SILAGE TRAILER

TEKNİK BİLGİ / TECHNICAL DATA — EBAT / DIMENSION

CARGO	Kasa Boyu / Body Length	Kasa Eni / Body Width	Kapak Yük. / Gate Height	İlave Kapak Yük/Extension Height	Lastik Ebadı / Tyre Size
10	450 cm	220 cm	120 cm	50 cm	400/60-15,5
15	500 cm	230 cm	120 cm		400/60-22,5

ÇİFT DİNGİLLİ SLAJ RÖMORKLARI
TWO AXLES SILAGE TRAILER

EBAT / DIMENSION — TEKNİK BİLGİ / TECHNICAL DATA

TON TONS	Kasa Boyu / Body Length	Kasa Eni / Body Width	Kapak Yük. / Gate Height	İlave Kapak Yük/Extension Height	Lastik Ebadı / Tyre Size
5	450 cm	200 cm	60 cm	3x35 cm	900x16 cm
10	500 cm	220 cm	60 cm	50 cm + 50 cm	400/60-15,5

TANDEM DİNGİLLİ TIR TİPİ SLAJ RÖMORKLAR
TANDEM AXLE SILAGE TRAILER

TEKNİK BİLGİ / TECHNICAL DATA — EBAT / DIMENSION

TON TONS	Kasa Boyu / Body Length	Kasa Eni / Body Width	Kapak Yük. / Gate Height	İlave Kapak Yük/Extension Height	Lastik Ebadı / Tyre Size
12	480 cm	220 cm	70 cm	3x35 cm	400/60-15,5
CARGO					
18	600 cm	240 cm	200 cm	60 cm	600/50-22,5

KONVEYÖRLÜ - SAĞ & SOL DAMPERLİ PAMUK RÖMORKU / COTTON TRAILER WITH CONVEYOR OR LEFT & RIGHT TIPPING

EBAT / DIMENSION | TEKNİK BİLGİ / TECHNICAL DATA

COTTON	Kasa Boyu / Body Length	Kasa Eni / Body Width	Kapak Yük. / Gate Height	İlave Kapak Yük/Extension Height	Lastik Ebadı / Tyre Size
10	800 cm	250 cm	230 - 290 cm		400/60-15,5
12	400 cm	230 cm	60 cm	85 cm	900x16

HAYVAN TAŞIMA RÖMORKLARI
ANIMAL TRANSPORT TRAILER

TEKNİK BİLGİ / TECHNICAL DATA — **EBAT / DIMENSION**

TON TONS	Kasa Boyu / Body Length	Kasa Eni / Body Width	Kapak Yük. / Gate Height	Lastik Ebadı / Tyre Size
5	450 cm	450 cm	110 cm	400/60-15,5
7	550 cm	240 cm	150 cm	400/60-15,5
8	600 cm	240 cm	150 cm	400/60-15,5

ODUN TAŞIMA RÖMORKLARI
WOOD TRANSPORT TRAILERS

EBAT / DIMENSION — TEKNİK BİLGİ / TECHNICAL DATA

Kasa Boyu / Body Length	Kasa Eni / Body Width	Kapak Yük. / Gate Height	Dingil / Axle	Lastik Ebadı / Tyre Size
380 cm	180 cm	150 cm	Ön Dingil Defransiyel ve Şaft Tahrikli Front Axle Differential And Shaft Driven	400/60-15,5
300 cm	190 cm			900x16

10-12 TONS OPTION FEATURES — 10-12 TON OPSİYON ÖZELLİKLERİ

- 40 Derece İki Yönlü Hidrolik Hareketli Çeki Oku 6,5 mt/900 Kapasiteli Hidrolik Kumandalı, 360 Derece Dönerli Vinç
- 40 degrees two-way hydraulic moving drawbar 6,5 Mt/ 900 Kg Capacity, 360 degrees Turning Crane With Hydraulic Control

KONTEYNER TİPİ 3 DİNGİLLİ - AT ANBULANSI RÖMORKLARI / CONTEINER TYPE 3 AXLES HORSE AMBULANCE TRAILER

20 TON TONS

BRANDALI RÖMORKLAR
TRAILER WITH TENT

TON / TONS 1 15

BRANDALI RÖMORKLAR
TRAILER WITH TENT

1 4 TON TONS

BİÇERDÖVER TABLASI TAŞIMA - BORU TAŞIMA RÖMORKU / HARVESTER TRAY TRANSPORT-PIPE TRANSPORT TRAILER

TON TONS	6	8

FINDIK TAŞIMA - ÇÖP TAŞIMA RÖMORKU
HAZELNUT TRANSPORT - GARBAGE TRANSPORT TRAILER

TEKNİK BİLGİ / TECHNICAL DATA — EBAT / DIMENSION

TON TONS	Kasa Boyu / Body Length	Kasa Eni / Body Width	Kapak Yük. / Gate Height	Lastik Ebadı / Tyre Size
2,5	280 cm	1200 cm	75 cm	750x16
5	350 cm	190 cm	80 cm	900x16

ÇİMENTO TOZU TAŞIMA- ELEKTİRİKLİ RÖMOKLAR
CEMENT DUST TRANSPORTATION TRAILER
ELECTRIC TRAILER

TON
TONS
1

1 TONS FEATURES / 1 TON ÖZELLİKLERİ

- Boyu: 200 cm / Body length: 200 cm
- Eni: 200 cm / Body width: 200 cm
- Motor : 3 Kw kendinden şanzımanlı ve Frenli 1/50 Devirli yavaş kalkış ve duruş sistemli ileri geri hareketli manuel olarak veya sola hareketli özelliğe sahip

- Motor: 3 Kw With Brake And Transimion, Slow Start And Slow Stop system. Move Left / Right manually.

HİDROLİK ÜNİTELİ RÖMORK - SAĞ SOL SAMPERLİ İNŞAAT DEMİRİ TAŞIMA RÖMORKU
HYDRAULIC UNIT TRAILER / RIGHT AND LEFT TIPPING REBAR TRANSPORTATION TRAILER

TEKNİK BİLGİ / TECHNICAL DATA — EBAT / DIMENSION

Kasa Boyu / Body Length	Kasa Eni / Body Width	Lastik Ebadı / Tyre Size
1.100 cm	200 cm	750x16

KROM KASALI RÖMORKLAR
CHROME BODY TRAILER

EBAT / DIMENSION | TEKNİK BİLGİ / TECHNICAL DATA

TON TONS	Kasa Boyu / Body Length	Kasa Eni / Body Width	Kapak Yük. / Gate Height	İlave Kapak Yük/Extension Height	Lastik Ebadı / Tyre Size
4	330 cm	190 cm	45 cm	45 cm	900x16
10	450 cm	220 cm	60 cm	60 cm	400/60-15,5

KROM KASALI RÖMORKLAR
CHROME BODY TRAILER

TEKNİK BİLGİ / TECHNICAL DATA | **EBAT / DIMENSION**

TON TONS	Kasa Boyu / Body Length	Kasa Eni / Body Width	Kapak Yük. / Gate Height	Lastik Ebadı / Tyre Size
4	300 cm	190 cm	80 cm	900x16
6	410 cm	225 cm	1.300 cm	500/50-17

LASTİK TAŞIMA RÖMORKLARI
TIRE TRANSPORT TRAILERS

PROFİL TAŞIMA RÖMORKU - RAMPALI SİLİNDİR TAŞIMA RÖMORKLARI / PROFILE TRANSPORT TRAILER - CYLINDER TRANSPORT TRAILER WITH RAMP

TEKNİK BİLGİ / TECHNICAL DATA EBAT / DIMENSION

Lastik Ebadı / Tyre Size	Arka Kapak / Back door	Fren / Brake
8,5 R 17,5	900x16	Airy

TAKSİ RÖMORKU - SAÇ TAŞIMA RÖMORKU
TAXI TRAILER - METAL SHEET TRANSPORT TRAILER

TON TONS	1	25

KONVEYÖRLÜ KÜM ATMA RÖMORKU - ÇİFT ŞASELİ HARFİYAT TAŞIMA RÖMORKU
SAND SPREADER TRAILER WITH CONVETOR - DOUBLE CHASSIS EXCAVATION TRANSPORT TRAILER

TEKNİK BİLGİ / TECHNICAL DATA — **EBAT / DIMENSION**

m^3-TON TONS	Kasa Boyu / Body Length	Kasa Eni / Body Width	Kapak Yük. / Gate Height	İlave Kapak Yük/Extension Height	Lastik Ebadı / Tyre Size
3 m^3	250 cm	200 cm	60 cm	Hidrolik Tahrikli Pvc Konveyör Bant ve Kum Atma Fırçası	500/50-17
4	330 cm	200 cm	45 cm		500/50-17

EKİPMAN RÖMOKLARI
EQUIPMENT TRAILERS

DAMPERSİZ ŞASİ RÖMORKLARI
CHASSIS TRAILERS WITHOUT TIPPING

TEK DİNGİLLİ SU TANKERİ
ONE AXLE WATER TANKS

EBAT / DIMENSION | TEKNİK BİLGİ / TECHNICAL DATA

TON TONS	Kazan / Caldron	Opsiyonlar / Options	Lastik Ebadı / Tyre Size
2,5	Galvaniz Saç / Galvanized sheet	Santrafuj Pompa / Centrifuge Pump	700x16
3	Galvaniz Saç / Galvanized sheet	Santrafuj Pompa/ Centrifuge Pump	700x16
4	Galvaniz Saç / Galvanized sheet	Santrafuj Pompa/ Centrifuge Pump	900x16
5	Galvaniz Saç / Galvanized sheet	Santrafuj Pompa/ Centrifuge Pump	900x16

SU TANKERİ TANDEM DİNGİLLİ TIR TİPİ
TANDEM AXLE WATER TANKS

TEKNİK BİLGİ / TECHNICAL DATA **EBAT / DIMENSION**

TON TONS	Kazan / Caldron	Opsiyonlar / Options	Lastik Ebadı / Tyre Size
6	Galvaniz Saç / Galvanized sheet	Santrafuj Pompa / Centrifuge Pump	900x16
7	Galvaniz Saç / Galvanized sheet	Santrafuj Pompa/ Centrifuge Pump	12,5/80-15,3



SU TANKERİ TANDEM DİNGİLLİ TIR TİPİ
TANDEM AXLE WATER TANKS

EBAT / DIMENSION | TEKNİK BİLGİ / TECHNICAL DATA

TON TONS	Kazan / Caldron	Opsiyonlar / Options	Lastik Ebadı / Tyre Size
8	Galvaniz Saç / Galvanized sheet	Santrafuj Pompa / Centrifuge Pump	12,5/80-15,3

SU TANKERİ TANDEM DİNGİLLİ TIR TİPİ
TANDEM AXLE WATER TANKS

TEKNİK BİLGİ / TECHNICAL DATA — EBAT / DIMENSION

TON TONS	Kazan / Caldron	Opsiyonlar / Options	Lastik Ebadı / Tyre Size
10	Galvaniz Saç / Galvanized sheet	Santrafuj Pompa / Centrifuge Pump	400/60-15,5
15	Galvaniz Saç / Galvanized sheet	Santrafuj Pompa / Centrifuge Pump	400/60-22,5

SIVI GÜBRE TANKERİ TEK DİNGİLLİ
ONE AXLE SLURRY TANKS

EBAT / DIMENSION | TEKNİK BİLGİ / TECHNICAL DATA

TON TONS	Kazan / Caldron	Pompa / Caldron	Lastik Ebadı / Tyre Size
4	Galvaniz Saç / Galvanized sheet	4 Inç 360 m3 / Saat Kopasiteli Vakum Pompa	12,5/80-15,3
6	Galvaniz Saç / Galvanized sheet	4 Inç 360 m3 / Saat Kopasiteli Vakum Pompa	400/60-15,5

SIVI GÜBRE TANKERLERİ TANDEM DİNGİLİ TIR TİPİ / TANDEM AXLE SLURRY TANKS

TEKNİK BİLGİ / TECHNICAL DATA | EBAT / DIMENSION

COBRA	Kazan / Caldron	Pompa / Caldron	Lastik Ebadı / Tyre Size
8	Galvaniz Saç / Galvanized sheet	4 Inç 360 m3 / Saat Kopasiteli Vakum Pompa	12,5/80-15,3
10	Galvaniz Saç / Galvanized sheet	4 Inç 360 m3 / Saat Kopasiteli Vakum Pompa	400/60-15,5

SIVI GÜBRE TANKERLERİ TANDEM DİNGİLİ TIR TİPİ / TANDEM AXLE SLURRY TANKS

EBAT / DIMENSION | TEKNİK BİLGİ / TECHNICAL DATA

COBRA	Kazan / Caldron	Pompa / Caldron	Enjeksiyon / Injection	Lastik Ebadı / Tyre Size
10	Galvaniz Saç / Galvanized sheet	4 Inç 360 m3 / Saat Kopasiteli Vakum Pompa	7'li ve 2 İnç Dağıtıcılar 2" İnjector With 7 Cogs	400/60-15,5
17	Galvaniz Saç / Galvanized sheet	4 Inç 360 m3 / Saat Kopasiteli Vakum Pompa		550/60-25,5

TEK DİNGİL YANGIN SÖNDÜRME TANKERLERİ
ONE AXLE FIRE FIGHTING TANKS

TEKNİK BİLGİ / TECHNICAL DATA — EBAT / DIMENSION

TON TONS	Lastik Ebadı / Tyre Size
3	750x16
5	900x16

10-5 TON OPSİYON ÖZELLİKLERİ — 10-5 TONS OPTION FEATURES

- Özel Yüksek Kapasiteli Santrafuj Pompa, 360 Derece Dönebilen Su Monitörü, Arkada Yol Sulama Borusu
- High Capacity Centrifugal Pump 360 Degree Swivel Water Monitor, İrrigation Pipe İn The Back

YANGIN SÖNDÜRME
FIRE FIGHTING

EBAT / DIMENSION | TEKNİK BİLGİ / TECHNICAL DATA

TON TONS	Lastik Ebadı / Tyre Size
10	400/60-15,5

3-1 TONS OPTION FEATURES | 3-1 TON OPSİYON ÖZELLİKLERİ

1 Ton Özel Yüksek Kpasiteli Santraful Pompa, 360 Drece Dönebilen Su Monitörü, Arkada Yol Sulama Borusu

1 Tons Higt Capacity Centrifugal Pump, 360 Degree Swirel Water Monitor, İrrigation Pipe In The Back

TEK DİNGİLLİ AKARYAKIT TANKERLERİ
ONE AXLE FUEL OIL TANKS

1 | 2,5 | 5 | TON TONS

2,5 - 5 TON OPSİYON ÖZELLİKLERİ / 2,5 - 5 TONS OPTION FEATURES

- 12 Wolt - 24 Wolt Akü İle Çalışan Sayaçlı Pompa
- 220 Wolt Elektrik İle Çalışan Sayaçlı Pompa

12w - 24 Electric Counter And Pump
220w Electirec Counter And Pump

İKİ DİNGİLLİ AKARYAKIT TANKERLERİ

TWO AXLES FUEL OIL TANKS

TON TONS	6	10

3-1 TONS OPTION FEATURES / 3-1 TON OPSİYON ÖZELLİKLERİ

- 12 Wolt - 24 Wolt Akü İle Çalışan Sayaçlı Pompa
- 220 Wolt Elektrik İle Çalışan Sayaçlı Pompa

12w - 24 Electric Counter And Pump
220w Electirec Counter And Pump

KROM KAZANLI TANKERLER
CHROME TANKS

TEKNİK BİLGİ / TECHNICAL DATA EBAT / DIMENSION

TON TONS	Kazan / Caldron	Lastik Ebadı / Tyre Size
3	Krom Saç /Chrome sheet	750x16
5	Krom Saç /Chrome sheet	750x16

KROM KAZANLI - MOTOPOMPLU TANKERLER
CHROME - TANKS WITH MOTOPUMP

TON TONS	8	3

MOTOPOMPLU - SİNTİNE TANKERLERİ
WITH MOTOPUMP - SHIP WASTE TANKS

TEKNİK BİLGİ / TECHNICAL DATA EBAT / DIMENSION

TON-TONS COBRO	Kazan / Caldron	Lastik Ebadı / Tyre Size
6	Galvaniz Saç / Galvanized sheet	900x16
12	Galvaniz Saç / Galvanized sheet	500/50-17



TRAKTÖR KEPÇESİ - TRAKTÖR SEPETİ
TRACTOR SCOOP - TRACTOR BASKET

EBAT / DIMENSION | TEKNİK BİLGİ / TECHNICAL DATA

Genişlik / Width	Uzunluk / Length	Yükseklik / Height
130 cm	100 cm	35 cm
150 cm	130 cm	35 cm

TESVİYE KÜREĞİ - TIRMIKLAR
LEVELLING SHOVEL - HARROW

TEKNİK BİLGİ / TECHNICAL DATA | **EBAT / DIMENSION**

Genişlik / Width	Uzunluk / Length	Yükseklik / Height	Bıçak Yükseklıgi / Blade Height	Gerekli Güç / Required Power
200 cm	125 cm	125 cm	45 cm	40 - 50 HP
220 cm	135 cm	125 cm	45 cm	50-60 HP
250 cm	150 cm	125 cm	45 cm	60-70 HP



TEKNİK BİLGİ / TECHNICAL DATA | **EBAT / DIMENSION**

Hidrolik Katlamalı / Hydraulic folding	60-75-80-90-110-120 Diş / Cog
Mekanik / Mechanic	30-40-44-50-55-60-75-80-90 Diş/Cog

BUGÜN, YARIN VE
DAİMA SİZİNLE



“1954 ‘den günümüze çiftçimizle el ele”

Yeni Kandıra Yolu 11. Km
İzmit / Kocaeli / TURKEY

T: +90 262 361 60 82
F: +90 0262 361 62 96

www.palazoglu.com
info@palazoglu.com

palazoglutarim PalazogluTarim palazogluofficial palazoglutarim

KOSGEB
www.kosgeb.gov.tr
05.02.2018
MON MEDYA
5000 Adet Basılmıştır
www.monmedya.com

Görsellerde yer alan ürünler reklam amaçlıdır. Palazoğlu Tarım Aletleri San. ve Tic. Ltd. Şti. dilediği zaman önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
The products in the images are for advertising purposes. Palazoğlu Tarım Aletleri San. ve Tic. Ltd. Şti. have the right to make changes in the products without prior notice when requested.