

1954 yılında Kocaeli’de kurulan Palazoğlu Tarım Aletleri, Türkiye’nin sayılı kuruluşları arasına adını yazdırmıştır. Bu saygınlığın ve başarının en önemli sebebi üretim ve hizmet politikasındaki kalite ve dürüstlük ilkesidir.

4.500 m<sup>2</sup> Kapalı ve 20.000 m<sup>2</sup> açık alanda, yarım aşırı aşan tecrübe, modern çağın gerektirdiği inovasyon ve yurt içindeki ve yurtdışındaki gelişmeleri yakından takip ederek edindiği bilgi birikimi ile uluslararası kalite standartlarında üretimine devam etmektedir.

Türkiye’de 150’yi aşan bayi ağının yanı sıra sunduğu servis imkânları ile müşterilerinin yanındadır. Yurt dışında dünyanın 4 kıtasında 60’ın üzerinde ülkeye ihracat yapmakta ve Palazoğlu markasını dünyaya bir Türk markası olarak tanıtmanın haklı gururunu yaşamaktadır.

Palazoğlu Agricultural Equipments established in Kocaeli / TURKEY and is the one of biggest companies since 1954. Quality and service policy is the most important reason for this respect and success.

Palazoğlu continues the international quality produce with over then half century experience, innovation required by the modern age, the accumulation of information obtained by following developments abroad and in the country closely in 4.500 m<sup>2</sup> production factory and 20.000 m<sup>2</sup> spare parts and stock area.

Palazoğlu is together with customers via over then 150 dealers in dealer network and technical service. Palazoğlu export to over then 60 counrty in 4 continent also. And is proud to introduce Palazoğlu brand as a Turkish brand in the world.



|                                                             |         |
|-------------------------------------------------------------|---------|
| Tek Dingilli Arkaya Damperli Römorklar .....                | 1 -4    |
| Tek Dingilli Çift Lastikli Arkaya Damperli Römorklar .....  | 5       |
| Tek Dingilli 3 Yana Damperli Römorklar .....                | 6       |
| İki Dingilli Arkaya veya Sağ - Sol Damperli Römorklar ..... | 7-12    |
| Üç Dingilli Arkaya veya Sağ- Sol Damperli Römorklar .....   | 13      |
| İki Dingilli 3 Yana Damperli Römorklar .....                | 14      |
| Üç Dingilli 3 Yana Damperli Römorklar .....                 | 15      |
| Tandem Dingilli Tır Tipi Arkaya Damperli Römorklar .....    | 16 - 18 |
| Üç Dingilli ( Tridem ) Arkaya Damperli Römorklar .....      | 19      |
| Tandem Dingilli Tır Tipi 3 Yana Damperli Römorklar .....    | 20 - 21 |
| Tek Dingilli Cargo Serisi Römorklar .....                   | 22      |
| Tandem Dingilli Tır Tipi Cargo Serisi Römorklar .....       | 23 - 26 |
| Üç Dingilli Tridem Cargo Sersî Römorklar .....              | 27      |
| Tek Dingilli Katı Gübre Römorklar .....                     | 28      |
| Tandem Dingilli Tır Tipi Katı Gübre Römorkları .....        | 29 - 30 |
| Çift Dingilli Balya Taşıma Römorkları .....                 | 31 - 32 |
| Slaj Römorkları .....                                       | 33 - 35 |
| Pamuk Römorkları .....                                      | 36      |
| Hayvan Taşıma Römorkları .....                              | 37      |
| Odun Taşıma Römorkları .....                                | 38      |
| Özel Römorklar .....                                        | 39 - 46 |
| Su Tankerleri .....                                         | 47 - 49 |
| Sıvı Gübre Tankerleri .....                                 | 50 - 52 |
| Yangın Söndürme Tankerleri .....                            | 53      |
| Akaryakıt Tankerleri .....                                  | 54      |
| Krom Kazanlı Tankerler .....                                | 55      |
| Tesviye Küreği ve Tırmıklar .....                           | 56      |



## TEK DİNGİLLİ ARKAYA DAMPERLİ RÖMORKLAR

### TEKNİK BİLGİ

### EBAT

| TON        | Kasa Boyu | Kasa Eni | Kapak Yük. | İlave Kapak Yük | Lastik Ebadı |
|------------|-----------|----------|------------|-----------------|--------------|
| <b>1</b>   | 200 cm    | 120 cm   | 30 cm      | 20 cm           | 600x16       |
| <b>1.5</b> | 250 cm    | 170 cm   | 30 cm      | 20 cm           | 600x16       |



### 1-1,5 TON OPSİYON ÖZELLİKLERİ

- Tubeless Lastik
- Havalı Fren
- İkinci İlave



## TEK DİNGİLLİ ARKAYA DAMPERLİ RÖMORKLAR

|            |        | EBAT     |            | TEKNİK BİLGİ     |              |
|------------|--------|----------|------------|------------------|--------------|
|            |        | Kasa Eni | Kapak Yük. | İlave Kapak Yük. | Lastik Ebadı |
| <b>2,5</b> | 270 cm | 170 cm   | 30 cm      | 25 cm            | 750X16       |
| <b>3,5</b> | 300 cm | 190 cm   | 40 cm      | 25 cm            | 900x16       |



### 2,5-3,5 TON OPSİYON ÖZELLİKLERİ

- Tubeless Lastik
- Havalı Fren
- İkinci İlave





## TEK DİNGİLLİ ARKAYA DAMPERLİ RÖMORKLAR

### TEKNİK BİLGİ

### EBAT

| TON | Kasa Boyu | Kasa Eni | Kapak Yük. | İlave Kapak Yük. | Lastik Ebadı |
|-----|-----------|----------|------------|------------------|--------------|
| 4   | 330 cm    | 190 cm   | 45 cm      | 25 cm            | 900x16       |
| 5   | 350 cm    | 200 cm   | 45 cm      | 25 cm            | 900x16       |



### 4-5 TON OPSİYON ÖZELLİKLERİ

- Tubeless Lastik
- Havalı Fren
- İkinci İlave
- Arkaya Kapak Yana Açılır Sistemi
- Arka Kapak Alt - Üst Açılır Sistemi





## TEK DİNGİLLİ ARKAYA DAMPERLİ RÖMORKLAR

### TEKNİK BİLGİ

### EBAT

| TON      | Kasa Boyu | Kasa Eni | Kapak Yük. | İlave Kapak Yük. | Lastik Ebadı |
|----------|-----------|----------|------------|------------------|--------------|
| <b>6</b> | 380 cm    | 200 cm   | 50 cm      | 35 cm + 35 cm    | 400/60-15,5  |
| <b>8</b> | 380 cm    | 230 cm   | 60 cm      | 35 cm + 35 cm    | 500/50-17    |



### 6-8 TON OPSİYON ÖZELLİKLERİ

- İkinci İlave Kapak
- Arka Kapak Yana Açılır Sistemi
- Altıtan Açılır Fonksiyonel Kapak Sistemi
- Havallı Fren



## TEK DİNGİLLİ ÇİFT LASTİKLİ ARKAYA DAMPERLİ RÖMORKLAR

| TON | Kasa Boyu | Kasa Eni | Kapak Yük. | İlave Kapak Yük. | EBAT         | TEKNİK BİLGİ |
|-----|-----------|----------|------------|------------------|--------------|--------------|
|     |           |          |            |                  | Lastik Ebadı |              |
| 4   | 330 cm    | 200 cm   | 45 cm      | 25 cm            | 750x16       |              |
| 5   | 350 cm    | 200 cm   | 45 cm      | 25 cm            | 750x16       |              |
| 6   | 380 cm    | 200 cm   | 50 cm      | 35 cm            | 750x16       |              |



### 5 - 6 TON OPSİYON ÖZELLİKLERİ

- İkinci İlave Kapak
- Arka Kapak Yana Açılır Sistemi
- Alttan Açılır Fonksiyonel Kapak Sistemi
- Havalı Fren





## TEK DİNGİLİ 3 YANA DAMPERLİ RÖMÖRK

### TEKNİK BİLGİ

### EBAT

| TON        | Kasa Boyu | Kasa Eni | Kapak Yük. | İlave Kapak Yük. | Lastik Ebadı |
|------------|-----------|----------|------------|------------------|--------------|
| <b>2,5</b> | 270 cm    | 170 cm   | 30 cm      | 25 cm            | 750x16       |
| <b>3,5</b> | 300 cm    | 190 cm   | 40 cm      | 25 cm            | 900x16       |
| <b>5</b>   | 350 cm    | 200 cm   | 45 cm      | 25 cm            | 12,5/80-15-3 |
| <b>6</b>   | 380 cm    | 200 cm   | 50 cm      | 35 cm            | 400/60-15,5  |
| <b>8</b>   | 380 cm    | 230 cm   | 60 cm      | 50 cm            | 500/50-17    |



### 2,5 - 3,5 TON OPSİYON ÖZELLİKLERİ

- İkinci İlave ■
- Alttan Açılır Fonksiyonel Kapak Sistemi ■
- Havali Fren ■



## İKİ DİNGİLLİ ARKAYA VEYA SAĞ SOL DAMPERLİ RÖMORKLAR

### TEKNİK BİLGİ

### EBAT

| TON | Kasa Boyu | Kasa Eni | Kapak Yük. | İlave Kapak Yük. | Lastik Ebadı |
|-----|-----------|----------|------------|------------------|--------------|
| 4   | 400 cm    | 200 cm   | 50 cm      | 30 cm            | 750x16       |
| 5   | 450 cm    | 200 cm   | 60 cm      | 30 cm            | 900x16       |



### 4 - 5 TON OPSİYON ÖZELLİKLERİ

- Tubeless Lastik
- Havalı Fren
- İkinci İlave
- Alttan Açılır Fonksiyonel Kapak Sistemi
- Ağaç Kasa ( Plywood)







**İKİ DİNGİLLİ ARKAYA VEYA  
SAĞ SOL DAMPERLİ RÖMORKLAR**

| TON      | EBAT      |          |            |                  | TEKNİK BİLGİ |
|----------|-----------|----------|------------|------------------|--------------|
|          | Kasa Boyu | Kasa Eni | Kapak Yük. | İlave Kapak Yük. | Lastik Ebadı |
| <b>6</b> | 475 cm    | 210 cm   | 60 cm      | 35 cm + 35 cm    | 900x16       |
| <b>8</b> | 480 cm    | 220 cm   | 60 cm      | 35 cm + 35 cm    | 400/60-15,5  |



**6-8 TON OPSİYON ÖZELLİKLERİ**

- Tubelass Lastik
- Havalı Fren
- Hidrolik Açılır Arka Kapak
- Alttan Açılır Fonksiyonel Kapak Sistemi



## İKİ DİNGİLLİ ARKAYA VEYA SAĞ SOL DAMPERLİ RÖMORKLAR

### TEKNİK BİLGİ

### EBAT

| TON | Kasa Boyu | Kasa Eni | Kapak Yük. | İlave Kapak Yük. | Lastik Ebadı |
|-----|-----------|----------|------------|------------------|--------------|
| 10  | 500 cm    | 220 cm   | 60 cm      | 35 cm + 35 cm    | 400/60-15,5  |



### 10 TON OPSİYON ÖZELLİKLERİ

- Alttan Açılır Fonksiyonel Kapak Sistemi
- Hidrolik Ağırlı Arka Kapak
- Havalı Fren





**İKİ DİNGİLLİ ARKAYA VEYA  
SAĞ SOL DAMPERLİ RÖMORKLAR**

| EBAT      |           |          |            |                 | TEKNİK BİLGİ |
|-----------|-----------|----------|------------|-----------------|--------------|
| TON       | Kasa Boyu | Kasa Eni | Kapak Yük. | İlave Kapak Yük | Lastik Ebadı |
| <b>14</b> | 520 cm    | 230 cm   | 60 cm      | 40 cm + 40 cm   | 500/50-17    |



**14 TON OPSİYON ÖZELLİKLERİ**

- Altın Açılır Fonksiyonel Kapak Sistemi ■
- Hidrolik Açılır Arka Kapak ■
- Havalı Fren ■





## İKİ DİNGİLLİ ARKAYA VEYA SAĞ SOL DAMPERLİ RÖMORKLAR

### TEKNİK BİLGİ

### EBAT

| TON       | Kasa Boyu / Body Length | Kasa Eni / Body Width | Kapak Yük. / Gate Height | İlave Kapak Yük/Extension Height | Lastik Ebadı / Tyre Size |
|-----------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| <b>15</b> | 520 cm                  | 230 cm                | 60 cm                    | 40 cm + 40 cm                    | 385/65-22,5              |



### 15 TON OPSİYON ÖZELLİKLERİ

- Radial Tubeless Lastik
- Altın Ağırlı Fonksiyonel Kapak Sistemi
- Hidrolik Açılır Arka Kapak
- Helezonlu Boşaltma Sistemi
- Havalı Fren





## İKİ DİNGİLLİ ARKAYA VEYA SAĞ SOL DAMPERLİ RÖMORKLAR

### EBAT

### TEKNİK BİLGİ

| TON       | Kasa Boyu | Kasa Eni | Kapak Yük. | İlave Kapak Yük. | Lastik Ebadı |
|-----------|-----------|----------|------------|------------------|--------------|
| <b>18</b> | 520 cm    | 230 cm   | 80 cm      | 80 cm            | 385/65-22,5  |



### 18 TON OPSİYON ÖZELLİKLERİ

- Plywood Kapak ■
- Altın Açılır Fonksiyonel Kapak Sistemi ■
- Hidrolik Açılır Arka Kapak ■
- Helezonlu Boşaltma Sistemi ■
- Havalı Fren ■



## ÜÇ DİNGİLLİ ARKAYA VEYA SAĞ SOL DAMPERLİ RÖMORKLAR

### TEKNİK BİLGİ

### EBAT

| TON       | Kasa Boyu | Kasa Eni | Kapak Yük. | İlave Kapak Yük. | Lastik Ebadı |
|-----------|-----------|----------|------------|------------------|--------------|
| <b>18</b> | 600 cm    | 230 cm   | 80 cm      | 40 cm + 40 cm    | 400/60-15,5  |
| <b>24</b> | 700 cm    | 230 cm   | 80 cm      | 40 cm + 40 cm    | 385/65-22,5  |



### 18 TON OPSİYON ÖZELLİKLERİ

- Radial Tubeless Lastik
- Alttan Ağırlı Fonksiyonel Kapak Sistemi
- Hidrolik Açılır Arka Kapak
- Helezonlu Boşaltma Sistemi
- Havalı Fren





## İKİ DİNGİLLİ 3 YANA DAMPERLİ RÖMORKLAR

| EBAT |           |          |            |                  | TEKNİK BİLGİ |
|------|-----------|----------|------------|------------------|--------------|
| TON  | Kasa Boyu | Kasa Eni | Kapak Yük. | İlave Kapak Yük. | Lastik Ebadı |
| 5    | 450 cm    | 200 cm   | 60 cm      | 30 cm + 30 cm    | 900x16       |
| 8    | 480 cm    | 220 cm   | 60 cm      | 35cm             | 400/60-15,5  |
| 10   | 500 cm    | 220 cm   | 60 cm      | 35 cm + 35 cm    | 400/60-15,5  |
| 14   | 520 cm    | 220 cm   | 70 cm      | 40 cm + 40 cm    | 500/50-17    |
| 15   | 520 cm    | 220 cm   | 70 cm      | 40 cm + 40 cm    | 385/65-22,5  |
| 18   | 520 cm    | 220 cm   | 80 cm      | 80 cm            | 435/50-19,5  |



### 5-8 TON OPSİYON ÖZELLİKLERİ

- Avrupa Kapak ■
- İkinci İlave ■
- Alttan Açılır Fonksiyonel Kapak Sistemi ■
- 5 Ton Ürüne Ait Tubeless Lastik ■
- Havalı Fren ■





## ÜÇ DİNGİLİ 3 YANA DAMPERLİ RÖMORKLAR

### TEKNİK BİLGİ

### EBAT

| TON       | Kasa Boyu | Kasa Eni | Kapak Yük. | İlave Kapak Yük. | Lastik Ebadı |
|-----------|-----------|----------|------------|------------------|--------------|
| <b>18</b> | 600 cm    | 230 cm   | 80 cm      | 40 cm + 40 cm    | 400/60-15,5  |
| <b>24</b> | 700 cm    | 230 cm   | 80 cm      | 80 cm            | 385/65-25,5  |



### 18 TON OPSİYON ÖZELLİKLERİ

- Avrupa Kapak
- Altın Ağırlı Fonksiyonel Kapak Sistemi
- Hidrolik Açılır Arka Kapak
- Helezonlu Boşaltma Sistemi
- Havalı Fren





## TANDEM DİNGİLİ TIR TİPİ ARKAYA DAMPERLİ RÖMORKLAR

| TON       | EBAT      |          |            |                  | TEKNİK BİLGİ |
|-----------|-----------|----------|------------|------------------|--------------|
|           | Kasa Boyu | Kasa Eni | Kapak Yük. | İlave Kapak Yük. | Lastik Ebadı |
| <b>6</b>  | 400 cm    | 200 cm   | 60 cm      | 35 cm + 35 cm    | 900x16       |
| <b>8</b>  | 425 cm    | 220 cm   | 60 cm      | 35 cm + 35 cm    | 12,5/80-15,3 |
| <b>10</b> | 450 cm    | 220 cm   | 60 cm      | 35 cm + 35 cm    | 400/60-15,5  |



### 6-10 TON OPSİYON ÖZELLİKLERİ

- Avrupa Kapak
- Arka Kapak Yana Açılır Sistem
- Alttan Açılır Fonksiyonel Kapak Sistemi
- Hidrolik Açılır Arka Kapak
- Arka Döner Dingil
- Havalı Fren



## TANDEM DİNGİLLİ TIR TİPİ ARKAYA DAMPERLİ RÖMORKLAR

### TEKNİK BİLGİ

### EBAT

| TON       | Kasa Boyu | Kasa Eni | Kapak Yük. | İlave Kapak Yük. | Lastik Ebadı |
|-----------|-----------|----------|------------|------------------|--------------|
| <b>12</b> | 480 cm    | 220 cm   | 70 cm      | 35 cm + 35 cm    | 500/50-17    |
| <b>14</b> | 500 cm    | 230 cm   | 70 cm      | 40 cm + 40 cm    | 500/50-17    |



### 12-14 TON OPSİYON ÖZELLİKLERİ

- Avrupa Kapak
- Arka Kapak Yana Açılır Sistem
- Alttan Açılır Fonksiyonel Kapak Sistemi
- Hidrolik Açılır Arka Kapak
- Arka Döner Dingil
- Havalı Fren





**TANDEM DİNGİLLİ TIR TİPİ  
ARKAYA DAMPERLİ  
RÖMORKLAR- KANTARLI**

| TON       | EBAT      |          |            |                  |              | TEKNİK BİLGİ |
|-----------|-----------|----------|------------|------------------|--------------|--------------|
|           | Kasa Boyu | Kasa Eni | Kapak Yük. | İlave Kapak Yük. | Lastik Ebadı |              |
| <b>15</b> | 520 cm    | 230 cm   | 70 cm      | 40 cm + 40 cm    | 500/50-17    |              |
| <b>18</b> | 600 cm    | 230 cm   | 70 cm      | 3x35 cm          | 600/50-22,5  |              |



**15-18 TON OPSİYON ÖZELLİKLERİ**

- Avrupa Kapak
- Arka Kapak Yana Açılır Sistemi
- Alttan Açılır Fonksiyonel Kapak Sistemi
- Hidrolik Açılır Arka Kapak
- Arka Döner Dingil
- Havalı Fren



## ÜÇ DİNGİLİ (TRIDEM) ARKAYA DAMPERLİ RÖMORKLAR

### TEKNİK BİLGİ

### EBAT

| TON       | Kasa Boyu | Kasa Eni | Kapak Yük. | İlave Kapak Yük. | Lastik Ebadı |
|-----------|-----------|----------|------------|------------------|--------------|
| <b>18</b> | 600 cm    | 230 cm   | 60 cm      | 40 cm + 40 cm    | 500/50-17    |



### 18 TON OPSİYON ÖZELLİKLERİ

- Avrupa Kapak
- Arka Kapak Yana Açılır Sistemi
- Hidrolik Açılır Arka Kapak
- Hidrolik Kalkan Dingil Sistemi
- Havalı Fren





## TANDEM DİNGİLLİ TIR TİPİ 3 YANA DAMPERLİ RÖMORKLAR

### EBAT TEKNİK BİLGİ

| TON       | Kasa Boyu | Kasa Eni | Kapak Yük. | İlave Kapak Yük. | Lastik Ebadı |
|-----------|-----------|----------|------------|------------------|--------------|
| <b>6</b>  | 400 cm    | 220 cm   | 60 cm      | 60 cm            | 400/60-15,5  |
| <b>8</b>  | 425 cm    | 220 cm   | 60 cm      | 60 cm            | 400/60-15,5  |
| <b>10</b> | 450 cm    | 220 cm   | 60 cm      | 60 cm            | 400/60-15,5  |
| <b>12</b> | 480 cm    | 220 cm   | 70 cm      | 70 cm            | 500/50-17    |



### 6-8 TON OPSİYON ÖZELLİKLERİ

- Avrupa Kapak ■
- Alttan Açılır Fonksiyonel Kapak Sistemi ■
- Hidrolik Açılır Arka Kapak ■
- Arka Döner Dingil ■
- Havalı Fren ■





## TANDEM DİNGİLLİ TIR TİPİ 3 YANA DAMPERLİ RÖMORKLAR

### TEKNİK BİLGİ

### EBAT

| TON       | Kasa Boyu | Kasa Eni | Kapak Yük. | İlave Kapak Yük. | Lastik Ebadı |
|-----------|-----------|----------|------------|------------------|--------------|
| <b>14</b> | 500 cm    | 230 cm   | 80 cm      | 60 cm            | 500/50-17    |
| <b>18</b> | 600 cm    | 230 cm   | 80 cm      | 80 cm            | 600/50-22,5  |



### 14-18 TON OPSİYON ÖZELLİKLERİ

- Avrupa Kapak
- Altıtan Açılır Fonksiyonel Kapak Sistemi
- Hidrolik Açılır Arka Kapak
- Arka Döner Dingil
- Havalı Fren



## TEK DİNGİLLİ CARGO SERİSİ RÖMORKLAR

| CARGO    | Kasa Boyu | Kasa Eni | Kapak Yük. | EBAT         | TEKNİK BİLGİ |
|----------|-----------|----------|------------|--------------|--------------|
|          |           |          |            | Lastik Ebadı |              |
| <b>4</b> | 300 cm    | 190 cm   | 80 cm      | 900x16       |              |
| <b>5</b> | 350 cm    | 200 cm   | 80 cm      | 900x16       |              |
| <b>6</b> | 370 cm    | 200 cm   | 90 cm      | 400/60-15,5  |              |



### CARGO 4-5-6 OPSİYON ÖZELLİKLERİ

- Tubeless Lastik
- Hidrolik Açılır Arka Kapak
- Havalı Fren



## TANDEM DİNGİLİ TIR TİPİ CARGO SERİSİ RÖMORKLAR

### TEKNİK BİLGİ

### EBAT

| TON      | Kasa Boyu | Kasa Eni | Kapak Yük. | Lastik Ebadı |
|----------|-----------|----------|------------|--------------|
| <b>6</b> | 400 cm    | 220 cm   | 120 cm     | 12,5/50-15,3 |
| <b>8</b> | 425 cm    | 220 cm   | 120 cm     | 400/60-15,5  |



### CARGO 6-8 OPSİYON ÖZELLİKLERİ

- İlave Kapak
- Arka Dingil Döner Sistem
- Havalı Fren







## TANDEM DİNGİLİ TIR TİPİ CARGO SERİSİ RÖMORKLAR

| CARGO     | EBAT      |          |            | TEKNİK BİLGİ |
|-----------|-----------|----------|------------|--------------|
|           | Kasa Boyu | Kasa Eni | Kapak Yük. | Lastik Ebadı |
| <b>10</b> | 450 cm    | 220 cm   | 120 cm     | 400/60-15,5  |
| <b>12</b> | 480 cm    | 220 cm   | 120 cm     | 400/60-15,5  |



### CARGO 10-12 OPSİYON ÖZELLİKLERİ

- İlave Kapak
- Arka Dingil Döner Sistem
- Havalı Fren



**Cargo**  
**Black Edition**

**TANDEM DİNGİLİ TIR TİPİ  
CARGO SERİSİ RÖMORKLAR**

**TEKNİK BİLGİ**

**EBAT**

| TON       | Kasa Boyu | Kasa Eni | Kapak Yük. | Lastik Ebadı |
|-----------|-----------|----------|------------|--------------|
| <b>15</b> | 500 cm    | 230 cm   | 120 cm     | 500/50-17    |
| <b>16</b> | 500 cm    | 230 cm   | 120 cm     | 500/60-22,5  |



**CARGO 6-8 OPSİYON ÖZELLİKLERİ**

- İlave Kapak
- Arka Dingil Döner Sistem
- Havalı Fren



## TANDEM DİNGİLİ TIR TİPİ CARGO SERİSİ RÖMORKLAR

| CARGO     | EBAT      |          |            |                  |              | TEKNİK BİLGİ |
|-----------|-----------|----------|------------|------------------|--------------|--------------|
|           | Kasa Boyu | Kasa Eni | Kapak Yük. | İlave Kapak Yük. | Lastik Ebadı |              |
| <b>18</b> | 600 cm    | 220 cm   | 130 cm     | 60 cm            | 600/50-22,5  |              |



### 10-12 TON OPSİYON ÖZELLİKLERİ

- Helezonlu Boşaltma Sistemi
- Branda
- Havalı Fren





## CARGO SERİSİ RÖMORKLAR

### TEKNİK BİLGİ

### EBAT

| CARGO     | Kasa Boyu | Kasa Eni | Kapak Yük. | İlave Kapak Yük. | Lastik Ebadı |
|-----------|-----------|----------|------------|------------------|--------------|
| <b>28</b> | 800 cm    | 230 cm   | 130 cm     | 60 cm            | 600/50-22,5  |



### CARGO 28 OPSİYON ÖZELLİKLERİ

- İlave Kapak
- Arka Dingil Döner Sistem
- Havalı Fren



## TEK DİNGİLLİ KATI GÜBRE DAĞITMA RÖMORKLARI

| TON      | Şanzıman     | Hidromotor | Konveyör                           | Helezon                      | EBAT            | TEKNİK BİLGİ |
|----------|--------------|------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------|
|          |              |            |                                    |                              | Lastik Ebadı    |              |
| <b>4</b> | 1/30-1,25 Lt | 100 Mp     | 13 mm Kalibre Edilmiş Çelik Zincir | 2 'li Dikey, 8 mm Hardox Sac | 12,5/80-15-15,3 |              |
| <b>5</b> | 1/30-1,25 Lt | 100 Mp     | 13 mm Kalibre Edilmiş Çelik Zincir | 2 'li Dikey, 8 mm Hardox Sac | 400/60-15,5     |              |
| <b>8</b> | 1/30-1,25 Lt | 100 Mp     | 13 mm Kalibre Edilmiş Çelik Zincir | 2 'li Dikey, 8 mm Hardox Sac | 500/50-17       |              |





## TANDEM DİNGİLLİ TIR TİPİ KATI GÜBRE RÖMORKLARI

### TEKNİK BİLGİ

### EBAT

| TON       | Şanzıman     | Hidromotor | Konveyör                           | Helezon     | Lastik Ebadı |
|-----------|--------------|------------|------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>10</b> | 1/30-1,25 Lt | 100 Mp     | 13 mm Kalibre Edilmiş Çelik Zincir | 2 'li Dikey | 400/60-15,5  |
| <b>12</b> | 1/30-1,25 Lt | 100 Mp     | 13 mm Kalibre Edilmiş Çelik Zincir | 2 'li Dikey | 500/50-17    |







## TANDEM DİNGİLİ TIR TİPİ KATI GÜBRE RÖMORKLARI

| m³        | Şanzıman              | Hidromotor | Konveyör                           | Helezon                      | EBAT         | TEKNİK BİLGİ |
|-----------|-----------------------|------------|------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|
|           |                       |            |                                    |                              | Lastik Ebadı |              |
| <b>18</b> | Ağır Tip 1/30-2,25 Lt | 50 Mp      | 13 mm Kalibre Edilmiş Çelik Zincir | 2 'li Dikey, 8 mm Hardox Sac | 600/50-22,5  |              |
| <b>15</b> | 1/30-1,25 Lt          | 100 Mp     | 13 mm Kalibre Edilmiş Çelik Zincir | 2 'li Dikey                  | 500/50-17    |              |





## ÇİFT DİNGİLLİ SIKIŞTIRMALI BALYA TAŞIMA RÖMORKU

### TEKNİK BİLGİ

### EBAT

| TON       | Kasa Boyu | Kasa Eni | Lastik Ebadı |
|-----------|-----------|----------|--------------|
| <b>8</b>  | 600 cm    | 240 cm   | 12,5/80-15,3 |
| <b>10</b> | 800 cm    | 240 cm   | 400/60-22,5  |
| <b>14</b> | 800 cm    | 240 cm   | 500/50-17    |
| <b>16</b> | 840 cm    | 240 cm   | 435/50-19,5  |







## ÇİFT DİNGİLLİ BALYA TAŞIMA RÖMORKLARI

| TON       | EBAT      |          | TEKNİK BİLGİ |
|-----------|-----------|----------|--------------|
|           | Kasa Boyu | Kasa Eni | Lastik Ebadı |
| <b>8</b>  | 600 cm    | 240 cm   | 12,5/80-15,3 |
| <b>10</b> | 800 cm    | 240 cm   | 400/60-22,5  |
| <b>14</b> | 800 cm    | 240 cm   | 500/50-17    |
| <b>16</b> | 840 cm    | 240 cm   | 435/50-19,5  |







## İKİ DİNGİLLİ HİDROLİK KAPALI SLAJ RÖMORKU

### TEKNİK BİLGİ

### EBAT

| TON       | Kasa Boyu | Kasa Eni | Kapak Yük. | İlave Kapak Yük. | Lastik Ebadı |
|-----------|-----------|----------|------------|------------------|--------------|
| <b>14</b> | 500 cm    | 220 cm   | 200 cm     |                  | 400/60-15,5  |





## HAVUZ KASA SLAJ RÖMORKLARI

| CARGO     | EBAT      |          |            |                  | TEKNİK BİLGİ |
|-----------|-----------|----------|------------|------------------|--------------|
|           | Kasa Boyu | Kasa Eni | Kapak Yük. | İlave Kapak Yük. | Lastik Ebadı |
| <b>10</b> | 450 cm    | 220 cm   | 120 cm     | 50 cm            | 400/60-15,5  |
| <b>15</b> | 500 cm    | 230 cm   | 120 cm     |                  | 400/60-22,5  |







## TANDEM DİNGİLLİ TIR TİPİ SLAJ RÖMORKLAR

### TEKNİK BİLGİ

### EBAT

| TON       | Kasa Boyu | Kasa Eni | Kapak Yük. | İlave Kapak Yük. | Lastik Ebadı |
|-----------|-----------|----------|------------|------------------|--------------|
| <b>12</b> | 480 cm    | 220 cm   | 70 cm      | 3x35 cm          | 400/60-15,5  |
| <b>18</b> | 600 cm    | 240 cm   | 200 cm     | 60 cm            | 600/50-22,5  |







## KONVEYÖRLÜ - SAĞ & SOL DAMPERLİ PAMUK RÖMORKU

| COTTON    | EBAT      |          |              |                  | TEKNİK BİLGİ |
|-----------|-----------|----------|--------------|------------------|--------------|
|           | Kasa Boyu | Kasa Eni | Kapak Yük.   | İlave Kapak Yük. | Lastik Ebadı |
| <b>10</b> | 800 cm    | 250 cm   | 230 - 290 cm |                  | 400/60-15,5  |
| <b>12</b> | 400 cm    | 230 cm   | 60 cm        | 85 cm            | 900x16       |





## HAYVAN TAŞIMA RÖMORKLARI

### TEKNİK BİLGİ

### EBAT

| TON      | Kasa Boyu | Kasa Eni | Kapak Yük. | Lastik Ebadı |
|----------|-----------|----------|------------|--------------|
| <b>5</b> | 450 cm    | 450 cm   | 110 cm     | 400/60-15,5  |
| <b>7</b> | 550 cm    | 240 cm   | 150 cm     | 400/60-15,5  |
| <b>8</b> | 600 cm    | 240 cm   | 150 cm     | 400/60-15,5  |





## ODUN TAŞIMA RÖMORKLARI

| EBAT      |          |            |                                        | TEKNİK BİLGİ |
|-----------|----------|------------|----------------------------------------|--------------|
| Kasa Boyu | Kasa Eni | Kapak Yük. | Dingil                                 | Lastik Ebadı |
| 380 cm    | 180 cm   | 150 cm     | Ön Dingil Defransiyel ve Şaft Tahrikli | 400/60-15,5  |
| 300 cm    | 190 cm   |            |                                        | 900x16       |



### 10-12 TON OPSİYON ÖZELLİKLERİ

- 40 Derece İki Yönlü Hidrolik Hareketli Çeki Oku
- 6,5 mt/900 Kapasiteli Hidrolik Kumandalı,
- 360 Derece Dönerli Vinç





**KONTEYNER TİPİ 3 DİNGİLLİ  
AT ANBULANSI RÖMORKLARI**

**20** TON





## BRANDALI RÖMORKLAR

TON

1

15





**BİÇERDÖVER TABLASI TAŞIMA  
BORU TAŞIMA RÖMORKU**

**8 6 TON**







## FINDIK TAŞIMA - ÇÖP TAŞIMA RÖMORKU HAZELNUT TRANSPORT

| TON        | Kasa Boyu | Kasa Eni | Kapak Yük. | EBAT | TEKNİK BİLGİ |
|------------|-----------|----------|------------|------|--------------|
|            |           |          |            |      | Lastik Ebadı |
| <b>2,5</b> | 280 cm    | 1200 cm  | 75 cm      |      | 750x16       |
| <b>5</b>   | 350 cm    | 190 cm   | 80 cm      |      | 900x16       |





HİDROLİK ÜNİTELİ RÖMORK - SAĞ SOL SAMPERLİ  
İNŞAAT DEMİRİ TAŞIMA RÖMORKU

TEKNİK BİLGİ

EBAT

| Kasa Boyu | Kasa Eni | Lastik Ebadı |
|-----------|----------|--------------|
| 1,100 cm  | 200 cm   | 750x16       |





## KROM KASALI RÖMORKLAR

| TON       | Kasa Boyu | Kasa Eni | Kapak Yük. | İlave Kapak Yük. | EBAT         | TEKNİK BİLGİ |
|-----------|-----------|----------|------------|------------------|--------------|--------------|
|           |           |          |            |                  | Lastik Ebadı |              |
| <b>4</b>  | 330 cm    | 190 cm   | 45 cm      | 45 cm            | 900x16       |              |
| <b>10</b> | 450 cm    | 220 cm   | 60 cm      | 60 cm            | 400/60-15,5  |              |







**PROFİL TAŞIMA RÖMORKU  
RAMPALI SİLİNDİR TAŞIMA RÖMORKLARI**

**TEKNİK BİLGİ**

**EBAT**

| Lastik Ebadı | Arka Kapak | Fren |
|--------------|------------|------|
| 8,5 R 17,5   | 900x16     | Airy |





**KONVEYÖRLÜ KÜM ATMA RÖMORKU -  
ÇİFT ŞASELİ HARFİYAT TAŞIMA RÖMORKU**

| $\frac{m^3}{TON}$      | Kasa Boyu | Kasa Eni | Kapak Yük. | İlave Kapak Yük.                                           | EBAT | TEKNİK BİLGİ |
|------------------------|-----------|----------|------------|------------------------------------------------------------|------|--------------|
|                        |           |          |            |                                                            |      | Lastik Ebadı |
| <b>3 m<sup>3</sup></b> | 250 cm    | 200 cm   | 60 cm      | Hidrolik Tahrirli Pvc Konveyör<br>Bant ve Kum Atma Fırçası |      | 500/50-17    |
| <b>4</b>               | 330 cm    | 200 cm   | 45 cm      |                                                            |      | 500/50-17    |





## TEK DİNGİLLİ SU TANKERİ

### TEKNİK BİLGİ

### EBAT

| TON        | Kazan        | Opsiyonlar      | Lastik Ebadı |
|------------|--------------|-----------------|--------------|
| <b>2,5</b> | Galvaniz Saç | Santrafuj Pompa | 700x16       |
| <b>3</b>   | Galvaniz Saç | Santrafuj Pompa | 700x16       |
| <b>4</b>   | Galvaniz Saç | Santrafuj Pompa | 900x16       |
| <b>5</b>   | Galvaniz Saç | Santrafuj Pompa | 900x16       |







## SU TANKERİ TANDEM DİNGİLLİ TIR TİPİ

| TON      | Kazan                           | Opsiyonlar                        | EBAT         | TEKNİK BİLGİ |
|----------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
|          |                                 |                                   | Lastik Ebadı |              |
| <b>6</b> | Galvaniz Saç                    | Santrafuj Pompa                   | 900x16       |              |
| <b>7</b> | Galvaniz Saç                    | Santrafuj Pompa                   | 12,5/80-15,3 |              |
| <b>8</b> | Galvaniz Saç / Galvanized sheet | Santrafuj Pompa / Centrifuge Pump | 12,5/80-15,3 |              |





## SU TANKERİ TANDEM DİNGİLİ TIR TİPİ

### TEKNİK BİLGİ

### EBAT

| TON | Kazan        | Opsiyonlar      | Lastik Ebadı |
|-----|--------------|-----------------|--------------|
| 10  | Galvaniz Saç | Santrafuj Pompa | 400/60-15,5  |
| 15  | Galvaniz Saç | Santrafuj Pompa | 400/60-22,5  |





**SIVI GÜBRE TANKERİ  
TEK DİNGİLLİ**

**JAGUAR**  
Series

| EBAT      |       | TEKNİK BİLGİ |              |
|-----------|-------|--------------|--------------|
| TON       | Kazan | Pompa        | Lastik Ebadi |
| <b>10</b> | 6 mm  | Garda Pompa  | 600/50-22,5  |







## SIVI GÜBRE TANKERİ TEK DİNGİLLİ

### TEKNİK BİLGİ

### EBAT

| TON      | Kazan        | Pompa                                                  | Lastik Ebadı |
|----------|--------------|--------------------------------------------------------|--------------|
| <b>7</b> | Galvaniz Saç | 4 İnç 360 m <sup>3</sup> / Saat Kopasiteli Vakum Pompa | 12,5/80-15,3 |
| <b>8</b> | Galvaniz Saç | 4 İnç 360 m <sup>3</sup> / Saat Kopasiteli Vakum Pompa | 400/60-15,5  |





## SIVI GÜBRE TANKERLERİ TANDEM DİNGİLİ TIR TİPİ

| COBRA     | Kazan        | Pompa                                                  | Enjeksiyon                | EBAT         | TEKNİK BİLGİ |
|-----------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
|           |              |                                                        |                           | Lastik Ebadı |              |
| <b>8</b>  | Galvaniz Saç | 4 İnç 360 m <sup>3</sup> / Saat Kopasiteli Vakum Pompa |                           | 12,5/80-15,3 |              |
| <b>10</b> | Galvaniz Saç | 4 İnç 360 m <sup>3</sup> / Saat Kopasiteli Vakum Pompa |                           | 400/60-15,5  |              |
| <b>10</b> | Galvaniz Saç | 4 İnç 360 m <sup>3</sup> / Saat Kopasiteli Vakum Pompa | 7'li ve 2 İnç Dağıtıcılar | 400/60-15,5  |              |
| <b>17</b> | Galvaniz Saç | 4 İnç 360 m <sup>3</sup> / Saat Kopasiteli Vakum Pompa |                           | 550/60-25,5  |              |







## TEK DİNGİL YANGIN SÖNDÜRME TANKERLERİ

### TEKNİK BİLGİ

### EBAT

| TON       | Lastik Ebadı |
|-----------|--------------|
| <b>3</b>  | 750x16       |
| <b>5</b>  | 900x16       |
| <b>10</b> | 400/60-15,5  |



### 10-5 TON OPSİYON ÖZELLİKLERİ

- Özel Yüksek Kapasiteli Santrafuj Pompa, 360 Derece Dönebilen Su Monitörü, Arkada Yol Sulama Borusu







## TEK DİNGİLİ AKARYAKIT TANKERLERİ

TON

5

2,5

1



### 2,5 - 5 TON OPSİYON ÖZELLİKLERİ

- 12 Volt - 24 Volt Akü İle Çalışan Sıvaçlı Pompa ■
- 220 Volt Elektrik İle Çalışan Sıvaçlı Pompa ■



## KROM KAZANLI TANKERLER

### TEKNİK BİLGİ

### EBAT

| TON | Kazan    | Lastik Ebadı |
|-----|----------|--------------|
| 3   | Krom Saç | 750x16       |
| 5   | Krom Saç | 750x16       |





## TESVİYE KÜREĞİ - TIRMIKLAR

### EBAT TEKNİK BİLGİ

| Genişlik | Uzunluk | Yükseklik | Bıçak Yüksekliği | Gerekli Güç |
|----------|---------|-----------|------------------|-------------|
| 200 cm   | 125 cm  | 125 cm    | 45 cm            | 40 - 50 HP  |
| 220 cm   | 135 cm  | 125 cm    | 45 cm            | 50-60 HP    |
| 250 cm   | 150 cm  | 125 cm    | 45 cm            | 60-70 HP    |



### EBAT TEKNİK BİLGİ

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Hidrolik Katlamalı | 60-75-80-90-110-120 Diş        |
| Mekanik            | 30-40-44-50-55-60-75-80-90 Diş |