INDEX

Tek Dingilli Arkaya Damperli Römorklar ..... 1 -4
Tek Dingilli Çift Lastikli Arkaya Damperli Römorklar 5
Tek Dingilli 3 Yana Damperli Römorklar 6
İki Dingilli Arkaya veya Sağ - Sol Damperli Römorklar 7-12
Üç Dingilli Arkaya veya Sağ- Sol Damperli Römorklar 13
İki Dingilli 3 Yana Damperli Römorklar 14
Üç Dingilli 3 Yana Damperli Römorklar 15
Tandem Dingilli Tır Tipi Arkaya Damperli Römorklar ..... 16 - 18
Üç Dingilli (Tridem) Arkaya Damperli Römorklar 19
Tandem Dingilli Tır Tipi 3 Yana Damperli Römorklar ..... 20 - 21
Tek Dingilli Cargo Serisi Römorklar 22
Tandem Dingilli Tır Tipi Cargo Serisi Römorklar ..... 23 - 26
Üç Dingilli Tridem Cargo Sersi Römorklar 27
Tek Dingilli Katı Gübre Römorklar 28
Tandem Dingilli Tır Tipi Katı Gübre Römorkları ..... 29 - 30
Çift Dingilli Balya Taşıma Römorkları ..... 31 - 32
Slaj Römorkları ..... 33 - 35
Pamuk Römorkları 36
Hayvan Taşıma Römorkları 37
Odun Taşıma Römorkları 38
Özel Römorklar ..... 39 - 46
Su Tankerleri ..... 47 - 49
Sıvı Gübre Tankerleri ..... 50 - 52
Yangın Söndürme Tankerleri 53
Akaryakıt Tankerleri 54
Krom Kazanlı Tankerler 55
Tesviye Küreği ve Tırmıklar 56

Palazoğlu

TEK DİNGİLLİ ARKAYA DAMPERLİ RÖMORKLAR

TEKNİK BİLGİ EBAT

TON	Kasa Boyu	Kasa Eni	Kapak Yük.	İlave Kapak Yük	Lastik Ebadı
1	200 cm	120 cm	30 cm	20 cm	600x16
1,5	250 cm	170 cm	30 cm	20 cm	600x16

1-1,5 TON OPSİYON ÖZELLİKLERİ

- Tubeless Lastik
- Havalı Fren
- İkinci İlave

TEK DİNGİLLİ ARKAYA DAMPERLİ RÖMORKLAR

EBAT **TEKNİK BİLGİ**

TON	Kasa Boyu	Kasa Eni	Kapak Yük.	İlave Kapak Yük.	Lastik Ebadı
2,5	270 cm	170 cm	30 cm	25 cm	750X16
3,5	300 cm	190 cm	40 cm	25 cm	900x16

2,5-3,5 TON OPSİYON ÖZELLİKLERİ

- Tubeless Lastik
- Havalı Fren
- İkinci İlave

TEK DİNGİLLİ ARKAYA DAMPERLİ RÖMORKLAR

TEKNİK BİLGİ EBAT

TON	Kasa Boyu	Kasa Eni	Kapak Yük.	İlave Kapak Yük.	Lastik Ebadı
4	330 cm	190 cm	45 cm	25 cm	900x16
5	350 cm	200 cm	45 cm	25 cm	900x16

4-5 TON OPSİYON ÖZELLİKLERİ

- Tubeless Lastik
- Havalı Fren
- İkinci İlave
- Arkaya Kapak Yana Açılır Sistemi
- Arka Kapak Alt - Üst Açılır Sistemi

TEK DİNGİLLİ ARKAYA DAMPERLİ RÖMORKLAR

TEKNİK BİLGİ EBAT

TON	Kasa Boyu	Kasa Eni	Kapak Yük.	İlave Kapak Yük.	Lastik Ebadı
6	380 cm	200 cm	50 cm	35 cm + 35 cm	400/60-15,5
8	380 cm	230 cm	60 cm	35 cm + 35 cm	500/50-17

6-8 TON OPSİYON ÖZELLİKLERİ

- İkinci İlave Kapak
- Arka Kapak Yana Açılır Sistemi
- Alttan Açılır Fonksiyonel Kapak Sistemi
- Havalı Fren

TEK DİNGİLLİ ÇİFT LASTİKLİ ARKAYA DAMPERLİ RÖMORKLAR

EBAT **TEKNİK BİLGİ**

TON	Kasa Boyu	Kasa Eni	Kapak Yük.	İlave Kapak Yük.	Lastik Ebadı
4	330 cm	200 cm	45 cm	25 cm	750x16
5	350 cm	200 cm	45 cm	25 cm	750x16
6	380 cm	200 cm	50 cm	35 cm	750x16

5 - 6 TON OPSİYON ÖZELLİKLERİ

- İkinci İlave Kapak
- Arka Kapak Yana Açılır Sistemi
- Alttan Açılır Fonksiyonel Kapak Sistemi
- Havalı Fren

TEK DİNGİLLİ 3 YANA DAMPERLİ RÖMORK

TEKNİK BİLGİ EBAT

TON	Kasa Boyu	Kasa Eni	Kapak Yük.	İlave Kapak Yük.	Lastik Ebadı
2,5	270 cm	170 cm	30 cm	25 cm	750x16
3,5	300 cm	190 cm	40 cm	25 cm	900x16
5	350 cm	200 cm	45 cm	25 cm	12,5/80-15-3
6	380 cm	200 cm	50 cm	35 cm	400/60-15,5
8	380 cm	230 cm	60 cm	50 cm	500/50-17

2,5 - 3,5 TON OPSİYON ÖZELLİKLERİ

- İkinci İlave
- Alttan Açılır Fonksiyonel Kapak Sistemi
- Havalı Fren

İKİ DİNGİLLİ ARKAYA VEYA SAĞ SOL DAMPERLİ RÖMORKLAR

TEKNİK BİLGİ EBAT

TON	Kasa Boyu	Kasa Eni	Kapak Yük.	İlave Kapak Yük.	Lastik Ebadı
4	400 cm	200 cm	50 cm	30 cm	750x16
5	450 cm	200 cm	60 cm	30 cm	900x16

4 - 5 TON OPSİYON ÖZELLİKLERİ

- Tubeless Lastik
- Havalı Fren
- İkinci İlave
- Alttan Açılır Fonksiyonel Kapak Sistemi
- Ağaç Kasa (Plywood)

İKİ DİNGİLLİ ARKAYA VEYA SAĞ SOL DAMPERLİ RÖMORKLAR

EBAT **TEKNİK BİLGİ**

TON	Kasa Boyu	Kasa Eni	Kapak Yük.	İlave Kapak Yük.	Lastik Ebadı
6	475 cm	210 cm	60 cm	35 cm + 35 cm	900x16
8	480 cm	220 cm	60 cm	35 cm + 35 cm	400/60-15,5

6-8 TON OPSİYON ÖZELLİKLERİ

- Tubelass Lastik
- Havalı Fren
- Hidrolik Açılır Arka Kapak
- Alttan Açılır Fonksiyonel Kapak Sistemi

İKİ DİNGİLLİ ARKAYA VEYA SAĞ SOL DAMPERLİ RÖMORKLAR

TEKNİK BİLGİ EBAT

TON	Kasa Boyu	Kasa Eni	Kapak Yük.	İlave Kapak Yük.	Lastik Ebadı
10	500 cm	220 cm	60 cm	35 cm + 35 cm	400/60-15,5

10 TON OPSİYON ÖZELLİKLERİ

- Alttan Açılır Fonksiyonel Kapak Sistemi
- Hidrolik Açılır Arka Kapak
- Havalı Fren

İKİ DİNGİLLİ ARKAYA VEYA SAĞ SOL DAMPERLİ RÖMORKLAR

EBAT **TEKNİK BİLGİ**

TON	Kasa Boyu	Kasa Eni	Kapak Yük.	İlave Kapak Yük	Lastik Ebadı
14	520 cm	230 cm	60 cm	40 cm + 40 cm	500/50-17

14 TON OPSİYON ÖZELLİKLERİ

- Alttan Açılır Fonksiyonel Kapak Sistemi
- Hidrolik Açılır Arka Kapak
- Havalı Fren

İKİ DİNGİLLİ ARKAYA VEYA SAĞ SOL DAMPERLİ RÖMORKLAR

TEKNİK BİLGİ EBAT

TON	Kasa Boyu / Body Length	Kasa Eni / Body Width	Kapak Yük. / Gate Height	İlave Kapak Yük/Extension Height	Lastik Ebadı / Tyre Size
15	520 cm	230 cm	60 cm	40 cm + 40 cm	385/65-22,5

15 TON OPSİYON ÖZELLİKLERİ

- Radial Tubeless Lastik
- Alttan Açılır Fonksiyonel Kapak Sistemi
- Hidrolik Açılır Arka Kapak
- Helezonlu Boşaltma Sistemi
- Havalı Fren

İKİ DİNGİLLİ ARKAYA VEYA SAĞ SOL DAMPERLİ RÖMORKLAR

EBAT **TEKNİK BİLGİ**

TON	Kasa Boyu	Kasa Eni	Kapak Yük.	İlave Kapak Yük.	Lastik Ebadı
18	520 cm	230 cm	80 cm	80 cm	385/65-22,5

18 TON OPSİYON ÖZELLİKLERİ

- Plywood Kapak
- Alttan Açılır Fonksiyonel Kapak Sistemi
- Hidrolik Açılır Arka Kapak
- Helezonlu Boşaltma Sistemi
- Havalı Fren

ÜÇ DİNGİLLİ ARKAYA VEYA SAĞ SOL DAMPERLİ RÖMORKLAR

TEKNİK BİLGİ EBAT

TON	Kasa Boyu	Kasa Eni	Kapak Yük.	İlave Kapak Yük.	Lastik Ebadı
18	600 cm	230 cm	80 cm	40 cm + 40 cm	400/60-15,5
24	700 cm	230 cm	80 cm	40 cm + 40 cm	385/65-22,5

18 TON OPSİYON ÖZELLİKLERİ

- Radial Tubeless Lastik
- Alttan Açılır Fonksiyonel Kapak Sistemi
- Hidrolik Açılır Arka Kapak
- Helezonlu Boşaltma Sistemi
- Havalı Fren

İKİ DİNGİLLİ 3 YANA DAMPERLİ RÖMORKLAR

EBAT **TEKNİK BİLGİ**

TON	Kasa Boyu	Kasa Eni	Kapak Yük.	İlave Kapak Yük.	Lastik Ebadı
5	450 cm	200 cm	60 cm	30 cm + 30 cm	900x16
8	480 cm	220 cm	60 cm	35cm	400/60-15,5
10	500 cm	220 cm	60 cm	35 cm + 35 cm	400/60-15,5
14	520 cm	220 cm	70 cm	40 cm + 40 cm	500/50-17
15	520 cm	220 cm	70 cm	40 cm + 40 cm	385/65-22,5
18	520 cm	220 cm	80 cm	80 cm	435/50-19,5

5-8 TON OPSİYON ÖZELLİKLERİ

- Avrupa Kapak
- İkinci İlave
- Alttan Açılır Fonksiyonel Kapak Sistemi
- 5 Ton Ürüne Ait Tubeless Lastik
- Havalı Fren

ÜÇ DİNGİLLİ 3 YANA DAMPERLİ RÖMORKLAR

TEKNİK BİLGİ EBAT

TON	Kasa Boyu	Kasa Eni	Kapak Yük.	İlave Kapak Yük.	Lastik Ebadı
18	600 cm	230 cm	80 cm	40 cm + 40 cm	400/60-15,5
24	700 cm	230 cm	80 cm	80 cm	385/65-25,5

18 TON OPSİYON ÖZELLİKLERİ

- Avrupa Kapak
- Alttan Açılır Fonksiyonel Kapak Sistemi
- Hidrolik Açılır Arka Kapak
- Helezonlu Boşaltma Sistemi
- Havalı Fren

TANDEM DİNGİLLİ TIR TİPİ ARKAYA DAMPERLİ RÖMORKLAR

EBAT **TEKNİK BİLGİ**

TON	Kasa Boyu	Kasa Eni	Kapak Yük.	İlave Kapak Yük.	Lastik Ebadı
6	400 cm	200 cm	60 cm	35 cm + 35 cm	900x16
8	425 cm	220 cm	60 cm	35 cm + 35 cm	12,5/80-15,3
10	450 cm	220 cm	60 cm	35 cm + 35 cm	400/60-15,5

6-10 TON OPSİYON ÖZELLİKLERİ

- Avrupa Kapak
- Arka Kapak Yana Açılır Sistem
- Alttan Açılır Fonksiyonel Kapak Sistemi
- Hidrolik Açılır Arka Kapak
- Arka Döner Dingil
- Havalı Fren

TANDEM DİNGİLLİ TIR TİPİ ARKAYA DAMPERLİ RÖMORKLAR

TEKNİK BİLGİ EBAT

TON	Kasa Boyu	Kasa Eni	Kapak Yük.	İlave Kapak Yük.	Lastik Ebadı
12	480 cm	220 cm	70 cm	35 cm + 35 cm	500/50-17
14	500 cm	230 cm	70 cm	40 cm + 40 cm	500/50-17

12-14 TON OPSİYON ÖZELLİKLERİ

- Avrupa Kapak
- Arka Kapak Yana Açılır Sistem
- Alttan Açılır Fonksiyonel Kapak Sistemi
- Hidrolik Açılır Arka Kapak
- Arka Döner Dingil
- Havalı Fren

TANDEM DİNGİLLİ TIR TİPİ ARKAYA DAMPERLİ RÖMORKLAR- KANTARLI

EBAT **TEKNİK BİLGİ**

TON	Kasa Boyu	Kasa Eni	Kapak Yük.	İlave Kapak Yük.	Lastik Ebadı
15	520 cm	230 cm	70 cm	40 cm + 40 cm	500/50-17
18	600 cm	230 cm	70 cm	3x35 cm	600/50-22,5

15-18 TON OPSİYON ÖZELLİKLERİ

- Avrupa Kapak
- Arka Kapak Yana Açılır Sistemi
- Alttan Açılır Fonksiyonel Kapak Sistemi
- Hidrolik Açılır Arka Kapak
- Arka Döner Dingil
- Havalı Fren

ÜÇ DİNGİLLİ (TRIDEM) ARKAYA DAMPERLİ RÖMORKLAR

TEKNİK BİLGİ EBAT

TON	Kasa Boyu	Kasa Eni	Kapak Yük.	İlave Kapak Yük.	Lastik Ebadı
18	600 cm	230 cm	60 cm	40 cm + 40 cm	500/50-17

18 TON OPSİYON ÖZELLİKLERİ

- Avrupa Kapak
- Arka Kapak Yana Açılır Sistemi
- Hidrolik Açılır Arka Kapak
- Hidrolik Kalkan Dingil Sistemi
- Havalı Fren

TANDEM DİNGİLLİ TIR TİPİ
3 YANA DAMPERLİ RÖMORKLAR

EBAT **TEKNİK BİLGİ**

TON	Kasa Boyu	Kasa Eni	Kapak Yük.	İlave Kapak Yük.	Lastik Ebadı
6	400 cm	220 cm	60 cm	60 cm	400/60-15,5
8	425 cm	220 cm	60 cm	60 cm	400/60-15,5
10	450 cm	220 cm	60 cm	60 cm	400/60-15,5
12	480 cm	220 cm	70 cm	70 cm	500/50-17

6-8 TON OPSİYON ÖZELLİKLERİ

- Avrupa Kapak
- Alttan Açılır Fonksiyonel Kapak Sistemi
- Hidrolik Açılır Arka Kapak
- Arka Döner Dingil
- Havalı Fren

TANDEM DİNGİLLİ TIR TİPİ
3 YANA DAMPERLİ RÖMORKLAR

TEKNİK BİLGİ EBAT

TON	Kasa Boyu	Kasa Eni	Kapak Yük.	İlave Kapak Yük.	Lastik Ebadı
14	500 cm	230 cm	80 cm	60 cm	500/50-17
18	600 cm	230 cm	80 cm	80 cm	600/50-22,5

14-18 TON OPSİYON ÖZELLİKLERİ

- Avrupa Kapak
- Alttan Açılır Fonksiyonel Kapak Sistemi
- Hidrolik Açılır Arka Kapak
- Arka Döner Dingil
- Havalı Fren

TEK DİNGİLLİ CARGO SERİSİ RÖMORKLAR

EBAT **TEKNİK BİLGİ**

CARGO	Kasa Boyu	Kasa Eni	Kapak Yük.	Lastik Ebadı
4	300 cm	190 cm	80 cm	900x16
5	350 cm	200 cm	80 cm	900x16
6	370 cm	200 cm	90 cm	400/60-15,5

CARGO 4-5-6 OPSİYON ÖZELLİKLERİ

- Tubeless Lastik
- Hidrolik Açılır Arka Kapak
- Havalı Fren

TANDEM DİNGİLİ TIR TİPİ
CARGO SERİSİ RÖMORKLAR

TEKNİK BİLGİ EBAT

TON	Kasa Boyu	Kasa Eni	Kapak Yük.	Lastik Ebadı
6	400 cm	220 cm	120 cm	12,5/50-15,3
8	425 cm	220 cm	120 cm	400/60-15,5

CARGO 6-8 OPSİYON ÖZELLİKLERİ

- İlave Kapak
- Arka Dingil Döner Sistem
- Havalı Fren

TANDEM DİNGİLİ TIR TİPİ
CARGO SERİSİ RÖMORKLAR

EBAT | TEKNİK BİLGİ

CARGO	Kasa Boyu	Kasa Eni	Kapak Yük.	Lastik Ebadı
10	450 cm	220 cm	120 cm	400/60-15,5
12	480 cm	220 cm	120 cm	400/60-15,5

CARGO 10-12 OPSİYON ÖZELLİKLERİ

- İlave Kapak
- Arka Dingil Döner Sistem
- Havalı Fren

Cargo
Black Edition

TANDEM DİNGİLİ TIR TİPİ
CARGO SERİSİ RÖMORKLAR

TEKNİK BİLGİ EBAT

TON	Kasa Boyu	Kasa Eni	Kapak Yük.	Lastik Ebadı
15	500 cm	230 cm	120 cm	500/50-17
16	500 cm	230 cm	120 cm	500/60-22,5

CARGO 6-8 OPSİYON ÖZELLİKLERİ

- İlave Kapak
- Arka Dingil Döner Sistem
- Havalı Fren

TANDEM DİNGİLİ TIR TİPİ
CARGO SERİSİ RÖMORKLAR

EBAT **TEKNİK BİLGİ**

CARGO	Kasa Boyu	Kasa Eni	Kapak Yük.	İlave Kapak Yük.	Lastik Ebadı
18	600 cm	220 cm	130 cm	60 cm	600/50-22,5

10-12 TON OPSİYON ÖZELLİKLERİ

- Helezonlu Boşaltma Sistemi
- Branda
- Havalı Fren

CARGO SERİSİ RÖMORKLAR

TEKNİK BİLGİ EBAT

CARGO	Kasa Boyu	Kasa Eni	Kapak Yük.	İlave Kapak Yük	Lastik Ebadı
28	800 cm	230 cm	130 cm	60 cm	600/50-22,5

CARGO 28 OPSİYON ÖZELLİKLERİ

- İlave Kapak
- Arka Dingil Döner Sistem
- Havalı Fren

TEK DİNGİLLİ KATI GÜBRE DAĞITMA RÖMORKLARI

EBAT | TEKNİK BİLGİ

TON	Şanzıman	Hidromotor	Konveyör	Helezon	Lastik Ebadı
4	1/30-1,25 Lt	100 Mp	13 mm Kalibre Edilmiş Çelik Zincir	2 'li Dikey, 8 mm Hardox Sac	12,5/80-15-15,3
5	1/30-1,25 Lt	100 Mp	13 mm Kalibre Edilmiş Çelik Zincir	2 'li Dikey, 8 mm Hardox Sac	400/60-15,5
8	1/30-1,25 Lt	100 Mp	13 mm Kalibre Edilmiş Çelik Zincir	2 'li Dikey, 8 mm Hardox Sac	500/50-17

TANDEM DİNGİLLİ TIR TİPİ KATI GÜBRE RÖMORKLARI

TEKNİK BİLGİ EBAT

TON	Şanzıman	Hidromotor	Konveyör	Helezon	Lastik Ebadı
10	1/30-1,25 Lt	100 Mp	13 mm Kalibre Edilmiş Çelik Zincir	2 'li Dikey	400/60-15,5
12	1/30-1,25 Lt	100 Mp	13 mm Kalibre Edilmiş Çelik Zincir	2 'li Dikey	500/50-17

TANDEM DİNGİLLİ TIR TİPİ KATI GÜBRE RÖMORKLARI

EBAT | TEKNİK BİLGİ

m³	Şanzıman	Hidromotor	Konveyör	Helezon	Lastik Ebadı
18	Ağır Tip 1/30-2,25 Lt	50 Mp	13 mm Kalibre Edilmiş Çelik Zincir	2 'li Dikey, 8 mm Hardox Sac	600/50-22,5
15	1/30-1,25 Lt	100 Mp	13 mm Kalibre Edilmiş Çelik Zincir	2 'li Dikey	500/50-17

ÇİFT DİNGİLLİ SIKIŞTIRMALI BALYA TAŞIMA RÖMORKU

TEKNİK BİLGİ EBAT

TON	Kasa Boyu	Kasa Eni	Lastik Ebadı
8	600 cm	240 cm	12,5/80-15,3
10	800 cm	240 cm	400/60-22,5
14	800 cm	240 cm	500/50-17
16	840 cm	240 cm	435/50-19,5

ÇİFT DİNGİLLİ BALYA TAŞIMA RÖMORKLARI

TEKNİK BİLGİ / EBAT

TON	Kasa Boyu	Kasa Eni	Lastik Ebadı
8	600 cm	240 cm	12,5/80-15,3
10	800 cm	240 cm	400/60-22,5
14	800 cm	240 cm	500/50-17
16	840 cm	240 cm	435/50-19,5

İKİ DİNGİLLİ HİDROLİK KAPALI SLAJ RÖMORKU

TEKNİK BİLGİ EBAT

TON	Kasa Boyu	Kasa Eni	Kapak Yük.	İlave Kapak Yük.	Lastik Ebadı
14	500 cm	220 cm	200 cm		400/60-15,5

HAVUZ KASA SLAJ RÖMORKLARI

EBAT **TEKNİK BİLGİ**

CARGO	Kasa Boyu	Kasa Eni	Kapak Yük.	İlave Kapak Yük.	Lastik Ebadı
10	450 cm	220 cm	120 cm	50 cm	400/60-15,5
15	500 cm	230 cm	120 cm		400/60-22,5

TANDEM DİNGİLLİ TIR TİPİ SLAJ RÖMORKLAR

TEKNİK BİLGİ EBAT

TON	Kasa Boyu	Kasa Eni	Kapak Yük.	İlave Kapak Yük.	Lastik Ebadı
12	480 cm	220 cm	70 cm	3x35 cm	400/60-15,5
18	600 cm	240 cm	200 cm	60 cm	600/50-22,5

KONVEYÖRLÜ - SAĞ & SOL DAMPERLİ PAMUK RÖMORKU

EBAT **TEKNİK BİLGİ**

COTTON	Kasa Boyu	Kasa Eni	Kapak Yük.	İlave Kapak Yük.	Lastik Ebadı
10	800 cm	250 cm	230 - 290 cm		400/60-15,5
12	400 cm	230 cm	60 cm	85 cm	900x16

HAYVAN TAŞIMA RÖMORKLARI

TEKNİK BİLGİ EBAT

TON	Kasa Boyu	Kasa Eni	Kapak Yük.	Lastik Ebadı
5	450 cm	450 cm	110 cm	400/60-15,5
7	550 cm	240 cm	150 cm	400/60-15,5
8	600 cm	240 cm	150 cm	400/60-15,5

ODUN TAŞIMA RÖMORKLARI

EBAT **TEKNİK BİLGİ**

Kasa Boyu	Kasa Eni	Kapak Yük.	Dingil	Lastik Ebadı
380 cm	180 cm	150 cm	Ön Dingil Defransiyel ve Şaft Tahrikli	400/60-15,5
300 cm	190 cm			900x16

10-12 TON OPSİYON ÖZELLİKLERİ

- 40 Derece İki Yönlü Hidrolik Hareketli Çeki Oku
- 6,5 mt/900 Kapasiteli Hidrolik Kumandalı, 360 Derece Dönerli Vinç

KONTEYNER TİPİ 3 DİNGİLLİ AT ANBULANSI RÖMORKLARI

20 TON



BRANDALI RÖMORKLAR

TON 1 15

BİÇERDÖVER TABLASI TAŞIMA BORU TAŞIMA RÖMORKU

8 6 TON

FINDIK TAŞIMA - ÇÖP TAŞIMA RÖMORKU
HAZELNUT TRANSPORT

EBAT **TEKNİK BİLGİ**

TON	Kasa Boyu	Kasa Eni	Kapak Yük.	Lastik Ebadı
2,5	280 cm	1200 cm	75 cm	750x16
5	350 cm	190 cm	80 cm	900x16

HİDROLİK ÜNİTELİ RÖMORK - SAĞ SOL SAMPERLİ İNŞAAT DEMİRİ TAŞIMA RÖMORKU

TEKNİK BİLGİ EBAT

Kasa Boyu	Kasa Eni	Lastik Ebadı
1.100 cm	200 cm	750x16

KROM KASALI RÖMORKLAR

EBAT | TEKNİK BİLGİ

TON	Kasa Boyu	Kasa Eni	Kapak Yük.	İlave Kapak Yük.	Lastik Ebadı
4	330 cm	190 cm	45 cm	45 cm	900x16
10	450 cm	220 cm	60 cm	60 cm	400/60-15,5

PROFİL TAŞIMA RÖMORKU
RAMPALI SİLİNDİR TAŞIMA RÖMORKLARI

TEKNİK BİLGİ EBAT

Lastik Ebadı	Arka Kapak	Fren
8,5 R 17,5	900x16	Airy

Palazoğlu

KONVEYÖRLÜ KÜM ATMA RÖMORKU - ÇİFT ŞASELİ HARFİYAT TAŞIMA RÖMORKU

EBAT

m^3 TON	Kasa Boyu	Kasa Eni	Kapak Yük.	İlave Kapak Yük.	Lastik Ebadı
3 m^3	250 cm	200 cm	60 cm	Hidrolik Tahrikli Pvc Konveyör Bant ve Kum Atma Fırçası	500/50-17
4	330 cm	200 cm	45 cm		500/50-17

TEK DİNGİLLİ SU TANKERİ

TEKNİK BİLGİ EBAT

TON	Kazan	Opsiyonlar	Lastik Ebadı
2,5	Galvaniz Saç	Santrafuj Pompa	700x16
3	Galvaniz Saç	Santrafuj Pompa	700x16
4	Galvaniz Saç	Santrafuj Pompa	900x16
5	Galvaniz Saç	Santrafuj Pompa	900x16

SU TANKERİ TANDEM DİNGİLLİ TIR TİPİ

EBAT **TEKNİK BİLGİ**

TON	Kazan	Opsiyonlar	Lastik Ebadı
6	Galvaniz Saç	Santrafuj Pompa	900x16
7	Galvaniz Saç	Santrafuj Pompa	12,5/80-15,3
8	Galvaniz Saç / Galvanized sheet	Santrafuj Pompa / Centrifuge Pump	12,5/80-15,3

SU TANKERİ TANDEM DİNGİLLİ TIR TİPİ

TEKNİK BİLGİ EBAT

TON	Kazan	Opsiyonlar	Lastik Ebadı
10	Galvaniz Saç	Santrafuj Pompa	400/60-15,5
15	Galvaniz Saç	Santrafuj Pompa	400/60-22,5

SIVI GÜBRE TANKERİ
TEK DİNGİLLİ

JAGUAR Series

EBAT | TEKNİK BİLGİ

TON	Kazan	Pompa	Lastik Ebadı
10	6 mm	Garda Pompa	600/50-22,5

SIVI GÜBRE TANKERİ
TEK DİNGİLLİ

TEKNİK BİLGİ EBAT

TON	Kazan	Pompa	Lastik Ebadı
7	Galvaniz Saç	4 Inç 360 m3 / Saat Kopasiteli Vakum Pompa	12,5/80-15,3
8	Galvaniz Saç	4 Inç 360 m3 / Saat Kopasiteli Vakum Pompa	400/60-15,5

SIVI GÜBRE TANKERLERİ
TANDEM DİNGİLİ TIR TİPİ

EBAT | TEKNİK BİLGİ

COBRA	Kazan	Pompa	Enjeksiyon	Lastik Ebadı
8	Galvaniz Saç	4 Inç 360 m3 / Saat Kopasiteli Vakum Pompa		12,5/80-15,3
10	Galvaniz Saç	4 Inç 360 m3 / Saat Kopasiteli Vakum Pompa		400/60-15,5
10	Galvaniz Saç	4 Inç 360 m3 / Saat Kopasiteli Vakum Pompa	7'li ve 2 İnç Dağıtıcılar	400/60-15,5
17	Galvaniz Saç	4 Inç 360 m3 / Saat Kopasiteli Vakum Pompa		550/60-25,5

TEK DİNGİL YANGIN SÖNDÜRME TANKERLERİ

TEKNİK BİLGİ	EBAT
TON	Lastik Ebadı
3	750x16
5	900x16
10	400/60-15,5

10-5 TON OPSİYON ÖZELLİKLERİ

- Özel Yüksek Kapasiteli Santrafuj Pompa, 360 Derece Dönebilen Su Monitörü, Arkada Yol Sulama Borusu

TEK DİNGİLLİ AKARYAKIT TANKERLERİ

TON	5	2,5	1

2,5 - 5 TON OPSİYON ÖZELLİKLERİ

- 12 Wolt - 24 Wolt Akü İle Çalışan Sayaçlı Pompa
- 220 Wolt Elektrik İle Çalışan Sayaçlı Pompa

KROM KAZANLI TANKERLER

TEKNİK BİLGİ EBAT

TON	Kazan	Lastik Ebadı
3	Krom Saç	750x16
5	Krom Saç	750x16